

PORTAILS GATES

PORTAILS ET CLÔTURES EN ALUMINIUM
ALUMINIUM GATES AND FENCES

NOUVEAUTÉS
NEW RANGES

ALUMINIUM

GARDENGATE

GAMME VISION 5

MODÈLES MODELS	7
ACCESSOIRES ACCESSORIES	11
COULEURS COLOURS	13

GAMME TUBES 15

MODÈLES MODELS	17
ACCESSOIRES ACCESSORIES	25
COULEURS COLOURS	26
POSSIBILITÉS POSSIBILITIES	27

30	MOTEURS GATE AUTOMATION
31	CLÔTURE FENCING
31	CLÔTURE • KIT ANGULAIRE FENCING • CORNERING KIT
32	POTEAUX CLASSIQUES CLASSIC POSTS
33	POTEAUX DÉCORATIFS DECORATIVE POSTS
34	CONFIGURATEUR CONFIGURATOR
34	NOTRE GAMME DE PRODUITS OUR RANGE OF PRODUCTS
35	LES AVANTAGES D'UN PORTAIL GARDENGATE THE ADVANTAGES OF A GARDENGATE GATE
35	GARANTIE WARRANTY






VISION

Une gamme qui allie design contemporain et matériaux haut de gamme pour sublimer l'entrée de votre maison. Durables, épurés et personnalisables, ces portails incarnent l'alliance parfaite entre innovation et raffinement.


A range that combines contemporary design and high-quality materials to enhance the entrance to your home. Durable, refined and customisable, these gates are the perfect blend of innovation and elegance.

MODÈLES


MODELS



VS02 HPL | VS02 ACM
p.8



VS03 HPL | VS03 ACM
p.9



VS04 HPL | VS04 ACM
p.10

VS02

VISION

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE
MOTORISED GATE

Traverse renforcée pour motorisation
Reinforced traverse for motorization




Tôle avec fraisage
Sheet with milling

POSSIBILITÉS | OPTIONS



Sur Mesure
Bespoke


Paumelle réglable
Adjustable hinge



Portail Battant | Swing Gate
VS02 ACM


Portillon | Pedestrian Gate
VS02 ACM

Portail Couissant | Sliding Gate
VS02 ACM



ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC FINITION HPL
ALSO AVAILABLE WITH HPL FINISH

-  **Portail Battant** | Swing Gate
VS02 HPL
-  **Portillon** | Pedestrian Gate
VS02 HPL
-  **Portail Couissant** | Sliding Gate
VS02 HPL



Profil cadre invisible
Hidden frame profiles

DIMENSIONS
DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT ET COULISSANT | SWINGING AND SLIDING GATES

Largeur | Width **Min: 2500mm** | **Max: 5000mm**
Hauteur | Height **Min: 1000mm** | **Max: 2000mm**

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width **Min: 900mm** | **Max: 1500mm**
Hauteur | Height **Min: 1000mm** | **Max: 2000mm**

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE MOTORISED GATE

**Traverse renforcée
pour motorisation**
Reinforced traverse
for motorization



Tôle avec fraisage
Sheet with milling

POSSIBILITÉS | OPTIONS



Sur Mesure
Bespoke

**Possibilité pour le
portillon et portail
battant d'être alignés
en hauteur avec le mur**


Possibility of pedestrian
and swing gate be aligned
in height with the wall



Battée toute hauteur
Full height slam plate

VS03


VISION



Portail Battant | Swing Gate
VS03 HPL

Portillon | Pedestrian Gate
VS03 HPL

Portail Coulissant | Sliding Gate
VS03 HPL



ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC FINITION ACM
ALSO AVAILABLE WITH ACM FINISH

- ☐ **Portail Battant** | Swing Gate
VS03 ACM
- ☐ **Portillon** | Pedestrian Gate
VS03 ACM
- ☐ **Portail Coulissant** | Sliding Gate
VS03 ACM

HPL • Cèdre Gris Mat | Greyed Cedar Matt



DIMENSIONS DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT ET COULISSANT | SWINGING AND SLIDING GATES

Largeur | Width **Min: 2500mm** | **Max: 5000mm**
Hauteur | Height **Min: 1000mm** | **Max: 2000mm**

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width **Min: 900mm** | **Max: 1500mm**
Hauteur | Height **Min: 1000mm** | **Max: 2000mm**

VS04

VISION

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE MOTORISED GATE

**Traverse renforcée
pour motorisation**
Reinforced traverse
for motorization



Tôle avec fraisage
Sheet with milling

POSSIBILITÉS | OPTIONS



Sur Mesure
Bespoke


Vue du portail de l'intérieur de la maison | View of the gate from inside of the house



Portail Battant | Swing Gate
VS04 ACM

Portillon | Pedestrian Gate
VS04 ACM

Portail Coulissant | Sliding Gate
VS04 ACM



ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC FINITION HPL
ALSO AVAILABLE WITH HPL FINISH

- Portail Battant** | Swing Gate
VS04 HPL
- Portillon** | Pedestrian Gate
VS04 HPL
- Portail Coulissant** | Sliding Gate
VS04 HPL



DIMENSIONS DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT ET COULISSANT | SWINGING AND SLIDING GATES

Largeur | Width **Min: 2500mm | Max: 5000mm**
Hauteur | Height **Min: 1000mm | Max: 2000mm**

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width **Min: 900mm | Max: 1500mm**
Hauteur | Height **Min: 1000mm | Max: 2000mm**



ACCESSOIRES

ACCESSORIES

INCLUS PORTAIL BATTANT ET PORTILLON | SWINGING AND PEDESTRIAN GATE



Poignée laquée
Lacquered handle



Paumelle
Hinge



Sabot et verrou de sol
Ground stop and lock



Barillet et clés
Cylinder and keys



Serrure
Lock



Profil battée toute hauteur
Full height slam plate

OPTIONS PORTAIL BATTANT ET PORTILLON | SWINGING AND PEDESTRIAN GATE



Digicode
Digicode



Arrêt
Open stop



Gâche électrique
Electric rim release



Gond à sceller
Concrete-in hinge

INCLUS PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE



Platine de guidage
Top guide support



Gâche de réception
Close catch



Barillet et clés
Cylinder and keys



Serrure
Lock



Galet encastré
Wheel



Butée
Open stop



Rail de guidage inférieur
Bottom guide rail




Rail de guidage supérieur et profil de clipsage
Top guide rail with cover


OPTIONS PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE



Kit poteau de réception fin de course (ouverture)
Open stop kit (post + catch)



Profil réception toute hauteur (de face)
Full height slam profile (front mounting)



Profil réception toute hauteur (de face et réglable)
Full height slam profile (front mounting and adjustable)



Profil réception toute hauteur (en applique derrière le mur)
Full height slam profile (mounted behind the wall)



Crémaillère et support de crémaillère
Rack and rack support



Poignée laquée
Lacquered handle



Digicode
Digicode


Note: La poignée, le châssis et les autres accessoires des portails de cette gamme sont toujours laqués en 9005 STR.
Note: The handle, the frame and other accessories for gates in this range are always lacquered in 9005 STR.




COULEURS

COLOURS


HPL • STRATIFIÉ HAUTE PRESSION | HIGH PRESSURE LAMINATE



Chêne Harmonieux Satiné
Satin Harmony Oak
YGNOGHAS1



Noyer Français Mat
Matt French Walnut
YGWALFRM1



Loft Marron Mat
Matt Loft Brown
YGLOFTBM1



Milan Gris Mat
Matt Milano Grey
YGCARMGM1




Cèdre Gris Mat
Matt Grey Cedar
YGPINCGM1



Basalte Météorisé Mat
Matt Weathered Basalt
YGBASWEM1


VISION



COULEURS

COLOURS


ACM • MATÉRIAU COMPOSITE EN ALUMINIUM | ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL




RAL 7035 MAT
YT07035BLA0B




RAL 7037 MAT
YT07037BLA0B



RAL 7016 MAT
YT07016BLA0B



RAL 8014 MAT
YT08014BLA0B




RAL 9005 MAT
YT09005BLA0B



Chêne de Montagne Sens
Mountain Oak Sense
YTMT0AKMMA0B



Noyer Français
French Walnut
YTNOG07MMA0B



Cèdre Marron
Cedar Brown
YTPINCBMMA0B



Béton Urbain
Urban Concrete
YTURCONMMA0B



Ouest Corten Sens
West Corten Sense
YTWCORTMMA0B

VISION

HPL / ACM POINTS FORTS | HPL / ACM STRENGTHS



Haute tenue
aux rayons UV
High UV resistance



Performance élevée
contre la corrosion marine
Good performance
against marine corrosion




Résistance à la corrosion
et aux éléments chimiques
Resistance to corrosion
and chemical elements



Durabilité et stabilité
Durability and stability





TUBES

Un modèle de portail qui s'adapte à différents styles architecturaux et qui vous permet d'obtenir le niveau d'intimité souhaité, selon qu'il soit plein ou plus ouvert.

A gate design that suits different architectural styles and provides the desired level of privacy, depending on whether you want a more openwork or full fill filling.

MODÈLES

MODELS



TR07
p.18



TR08
p.19




TR09
p.19




TR10
p.20



TR11
p.21



TR12
p.22



TR13
p.23



TR14
p.20



TR15
p.22



TR16
p.23



TR17
p.24

TR07

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE
MOTORISED GATE

**Traverse renforcée
pour motorisation**
Reinforced traverse
for motorization



Tubes 25mm de diamètre
Tubes 25mm in diameter


POSSIBILITÉS | OPTIONS



Sur Mesure
Bespoke

EFFET BOIS • Chêne Foncé 1
SUBIMATION • Dark Oak 1

TUBES



Portail Battant | Swing Gate
TR07

Portillon | Pedestrian Gate
TR07

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR07

Clôture | Fence
AG60

Portail ajouré avec tubes ronds | Openwork gate with round tubes

OPTION BICOLORE
BICOLOUR OPTION

RAL 9016 STR

CHÊNE FONCÉ 1
DARK OAK 1

Autres couleurs disponibles | Other colours available

DIMENSIONS
DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE
MOTORISED GATE

Traverse renforcée pour motorisation
Reinforced traverse for motorization



Tubes 25mm de diamètre
Tubes 25mm in diameter

POSSIBILITÉS | OPTIONS




Sur Mesure
Bespoke

TR08
TR09



Tubes ronds
Round tubes


TUBES



Portail Battant | Swing Gate
TR08

Portillon | Pedestrian Gate
TR08

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR08



Portail Battant | Swing Gate
TR09

Portillon | Pedestrian Gate
TR09

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR09

DIMENSIONS
DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

TR10
TR14

TUBES

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE MOTORISED GATE

**Traverse renforcée
pour motorisation**
Reinforced traverse
for motorization



Tôle d'aluminium
Aluminium sheet



Tubes 100x20mm
Tubes 100x20mm


POSSIBILITÉS | OPTIONS



Sur Mesure
Bespoke

Tubes rectangulaires
Rectangular tubes

EFFET BOIS • Chêne Clair 7 SUBLIMATION • Light Oak 7



Portail Battant | Swing Gate
TR10

Portillon | Pedestrian Gate
TR10

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR10

Clôture | Fence
AG64

DIMENSIONS DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE


Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm



Portail Battant | Swing Gate
TR14

Portillon | Pedestrian Gate
TR14

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR14

Clôture | Fence
AG70

DIMENSIONS DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1380mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE
MOTORISED GATE

Traverse renforcée pour motorisation
Reinforced traverse for motorization



Tôle d'aluminium
Aluminium sheet



Tubes 100x20mm
Tubes 100x20mm

POSSIBILITÉS | OPTIONS




Sur Mesure
Bespoke

TR11



Numéro d'entrée en option (jusqu'à 3 caractères)
Optional residence number (up to 3 characters)

TUBES




Portail Battant | Swing Gate
TR11

Portillon | Pedestrian Gate
TR11

Portail Couissant | Sliding Gate
TR11

Clôture | Fence
AG65



OPTION BICOLORE
BICOLOUR OPTION

RAL 7016 STR

NOYÉ FONCÉ 6
DARK WALNUT 6

Autres couleurs disponibles | Other colours available

DIMENSIONS
DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

TR12
TR15

TUBES

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE MOTORISED GATE

**Traverse renforcée
pour motorisation**
Reinforced traverse
for motorization



Tôle d'aluminium
Aluminium sheet



Tubes 20x20mm
Tubes 20x20mm


POSSIBILITÉS | OPTIONS



Sur Mesure
Bespoke

Vue du portail de l'intérieur de la maison | View of the gate from inside of the house

Tubes carrés
Square tubes



Portail Battant | Swing Gate
TR12

Portillon | Pedestrian Gate
TR12

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR12

Clôture | Fence
AG66

DIMENSIONS DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE


Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1380mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm



Portail Battant | Swing Gate
TR15

Portillon | Pedestrian Gate
TR15

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR15

Clôture | Fence
AG68

DIMENSIONS DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm


PORTAIL MOTORISABLE
 MOTORISED GATE

Traverse renforcée pour motorisation
 Reinforced traverse for motorization



Tôle d'aluminium
 Aluminium sheet



Tubes 70x20mm
 Tubes 70x20mm

POSSIBILITÉS | OPTIONS




Sur Mesure
 Bespoke

EFFET BOIS • Chêne Clair 4
 SUBLIMATION • Light Oak 4

Tubes rectangulaires
 Rectangular tubes

TR13
TR16

TUBES



Portail Battant | Swing Gate
TR13

Portillon | Pedestrian Gate
TR13

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR13

DIMENSIONS
 DIMENSIONS
PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1380mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm



Portail Battant | Swing Gate
TR16

Portillon | Pedestrian Gate
TR16

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR16

DIMENSIONS
 DIMENSIONS
PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

TR17

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



PORTAIL MOTORISABLE
MOTORISED GATE

Traverse renforcée pour motorisation
Reinforced traverse for motorization




Tubes de 20x20, 70x20 et 100x20mm
Tubes 20x20, 70x20 and 100x20mm

POSSIBILITÉS | OPTIONS



Sur Mesure
Bespoke

TUBES



Portail Battant | Swing Gate
TR17

Portillon | Pedestrian Gate
TR17

Portail Coulissant | Sliding Gate
TR17

Clôture | Fence
AG71



DIMENSIONS
DIMENSIONS

PORTAIL BATTANT | SWINGING GATE

Largeur | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE

Largeur | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

PORTILLON | PEDESTRIAN GATE

Largeur | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Hauteur | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

INCLUS PORTAIL BATTANT ET PORTILLON | SWINGING AND PEDESTRIAN GATE



Poignée laquée
Lacquered handle



Gonds et Capots
Hinges and Covers



Sabot
Ground stop



Barillet et clés
Cylinder and keys



Serrure
Lock



Profil battée
Slam plate

OPTIONS PORTAIL BATTANT ET PORTILLON | SWINGING AND PEDESTRIAN GATE



Digicode
Digicode



Arrêt
Open stop



Gond à sceller
Concrete-in hinge



Crapaudine
Bolt down hinge



Kit occultation
Gap brush strip kit



Barre contreventement
Reinforcement bar for windy conditions



Serrure électrique
Electric lock



Profil battée toute hauteur avec gâche électrique
Full height slam plate with electric rim release



Profil battée toute hauteur
Full height slam plate



Poignée et capot laquée à la couleur du portail
Lacquered handle and hinge cover to match gate colour

INCLUS PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE



Platine de guidage
Top guide support



Gâche de réception
Close catch



Barillet et clés
Cylinder and keys



Serrure
Lock



Galet encastré
Wheel



Butée
Open stop



Rail de guidage inférieur
Bottom guide rail



Support, rail de guidage supérieur et profil de clipsage
Top guide rail with support and cover

OPTIONS PORTAIL COULISSANT | SLIDING GATE



Kit poteau de réception fin de course (ouverture)
Open stop kit (post + catch)



Profil réception toute hauteur (de face)
Full height slam plate (front mounting)



Profil réception toute hauteur (de face et réglable)
Full height slam profile (front mounting and adjustable)



Profil réception toute hauteur (en applique derrière le mur)
Full height slam profile (mounted behind the wall)



Crémaillère et cache crémaillère
Rack and rack cover



Kit occultation
Gap brush strip kit



Poignée laquée
Lacquered handle



Poignée laquée à la couleur du portail
Lacquered handle to match gate colour



Digicode
Digicode

Note: Les accessoires de cette gamme sont laqués, par défaut, en blanc si le portail est aussi en blanc et toujours en noir pour les autres couleurs.

Note: The accessories in this range are lacquered, by default, in white if the gate is also in white and always in black for other colours.

COULEURS

COLOURS

RAL 1015 STR

RAL 7044 STR

RAL 9016 STR

RAL 7035 STR

RAL 9006 STR

RAL 9016/70

RAL 8019 STR

NOIR SABLÉ 2100
BLACK SANDED

RAL 6005 STR

RAL 3004 STR

RAL 5003 STR

RAL 9005 STR

RAL 8014 STR

RAL 7016 STR

RAL 7016/70

RAL 5014 STR

RAL 7031 STR

GRIS SABLÉ 2900
GREY SANDED

RAL 9007 STR

RAL 7039 STR

RAL 6021 STR

MARS 2525



AUTRES COULEURS SUR DEMANDE
OTHER COLOURS AVAILABLE ON REQUEST

SUBLIMATION • EFFET ROUILLE / BOIS | SUBLIMATION • RUST / WOOD EFFECT

ROUILLE
RUST

NOYER FONCÉ 6
DARK WALNUT 6


CHÊNE FONCÉ 1
DARK OAK 1

CHÊNE CLAIR 4
LIGHT OAK 4

CHÊNE CLAIR 7
LIGHT OAK 7

POSSIBILITÉS PORTAILS






GATES POSSIBILITIES

MODÈLE MODEL	REF CODE	MATÉRIAUX REPLESSAGE FILLING	POSSIBILITÉS DE DIMENSION AVAILABLE DIMENSIONS
	TR07	Tubes ronds de 25mm de diamètre 25mm in diameter round tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1500mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR08	Tubes ronds de 25mm de diamètre 25mm in diameter round tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1500mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR09	Tubes ronds de 25mm de diamètre 25mm in diameter round tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1500mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR10	Tubes rectangulaires de 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1500mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR11	- Tôle d'aluminium aluminium sheet - Tubes rectangulaires de 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1500mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR12	- Tôle d'aluminium aluminium sheet - Tubes carrés de 20x20mm 20x20mm carrés tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1380mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR13	- Tôle d'aluminium aluminium sheet - Tubes rectangulaires de 70x20mm 70x20mm rectangular tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1380mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR14	- Tôle d'aluminium aluminium sheet - Tubes rectangulaires de 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1380mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR15	Tubes carrés de 20x20mm 20x20mm carrés tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1500mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR16	Tubes rectangulaires de 70x20mm 70x20mm rectangular tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1500mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm
	TR17	- Tubes carrés de 20x20mm 20x20mm carrés tubes - Tubes rectangulaires de 70x20mm et 100x20mm 70x20mm and 100x20mm rectangular tubes 	Portail Battant Swinging Gate Largeur Width Min: 2510mm Max: 4010mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portail Couissant Sliding Gate Largeur Width Min: 2500mm Max: 4100mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm Portillon Pedestrian Gate Largeur Width Min: 800mm Max: 1500mm Hauteur Height Min: 1000mm Max:2000mm

Note: Les cotes de hauteur indiquées ci-dessus sont les hauteurs de fabrication des portails.
Note: The height dimensions indicated above are the manufacturing heights of the gates.

POSSIBILITÉS CLÔTURES

FENCES POSSIBILITIES

MODÈLE MODEL	REF CODE	MATÉRIAUX REMPLISSAGE FILLING	POSSIBILITÉS DE DIMENSION AVAILABLE DIMENSIONS
	AG60	• Tubes ronds de 25mm de diamètre 25mm in diameter round tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG62	• Tubes ronds de 25mm de diamètre 25mm in diameter round tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG63	• Tubes ronds de 25mm de diamètre 25mm in diameter round tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG64	• Tubes rectangulaires de 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG65	• Tôle d'aluminium aluminium sheet • Tubes rectangulaires de 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Largeur Width Min: 680mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG66	• Tôle d'aluminium aluminium sheet • Tubes carrés de 20x20mm 20x20mm carrés tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG67	• Tôle d'aluminium aluminium sheet • Tubes rectangulaires de 70x20mm 70x20mm rectangular tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG68	• Tubes carrés de 20x20mm 20x20mm carrés tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG69	• Tubes rectangulaires de 70x20mm 70x20mm rectangular tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG70	• Tôle d'aluminium aluminium sheet • Tubes rectangulaires de 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG71	• Tubes carrés de 20x20mm 20x20mm carrés tubes • Tubes rectangulaires de 70x20mm et 100x20mm 70x20mm and 100x20mm rectangular tubes   	Largeur Width Min: 430mm Max: 2070mm Hauteur Height Min: 600mm Max: 1900mm





MOTEURS

GATE AUTOMATION

Nos portails sont conçus pour être motorisés. | Our gates are designed to be motorised.



BATTANT * AXOVIA 3S IO | SWINGING GATE

Modèle battant à bras articulé | Articulated arms swinging gate opener

Poids max | Max weight ----- 200Kg

Angle max | Max angle ----- 120°

Largeur maxi par vantail | Max length per leaf 2000mm

COMPOSITION DU KIT | KIT COMPOSITION

- 2 Motorisations Axovia 3S io | 2 Axovia 3S io motors
- 2 Télécommandes Keygo io | 2 remote controls Keygo io
- 1 Jeu de cellules photoélectriques | 1 pair of photocells
- 1 Feu orange MasterPro 24V antenne io | 1 flashing light
- 1 Batterie de secours | 1 back-up battery
- Emballage blanc | Neutral packaging



BATTANT * IXENGO L 3S IO | SWINGING GATE

Modèle battant à verin | dual swinging gate opener

Poids max | Max weight ----- 400Kg

Angle max | Max angle ----- 145°

Largeur maxi par vantail | Max length per leaf 4000mm

COMPOSITION DU KIT | KIT COMPOSITION

- 2 Motorisations Ixengo L 3S io | 2 Ixengo L 3S io motors
- 2 Télécommandes Keygo io | 2 remote controls Keygo io
- 1 Jeu de cellules photoélectriques | 1 pair of photocells
- 1 Feu orange MasterPro 24V antenne io | 1 flashing light
- 2 pattes piliers ajustables | 2 adjustable post supports
- 1 Batterie de secours | 1 back-up battery
- Emballage blanc | Neutral packaging



COULISSANT * ELIXO SMART IO | SLIDING GATE

Modèle coulissant | Sliding gate opener

Poids max | Max weight ----- 300Kg

Vitesse | Speed ----- 15cm/s

Largeur maxi par vantail | Max length per leaf 6000mm


COMPOSITION DU KIT | KIT COMPOSITION

- 1 Motorisation Elixo Smart io | 1 Elixo Smart io motor
- 2 Télécommandes Keygo io | 2 remote controls Keygo io
- 1 Jeu de cellules photoélectriques | 1 pair of photocells
- 1 Feu orange MasterPro 24V antenne io | 1 flashing light
- 1 Plaque de fond acier | 1 steel base plate




CLÔTURE FENCING

NOTRE SYSTÈME DE CLÔTURE À GLISSER | OUR SLIDING FENCING SYSTEM




TYPE D'INSTALLATION DE CLÔTURE | TYPES OF FENCING INSTALLATION

CLÔTURE SUR MURET | ON A WALL




CLÔTURE AU SOL | DIRECTLY ON THE FLOOR



TYPE DE FIXATION DE CLÔTURE | TYPES OF FENCING FIXING

À VISSER

SCREWING SYSTEM WITH BASE PLATE



Pour clôtures d'une hauteur jusqu'à 1000mm
For fences up to 1000mm high

À SCELLER

SCREWING SYSTEM FOR APPLICATION IN CONCRETE




Pour clôtures d'une hauteur jusqu'à 1900mm
For fences up to 1900mm high

CLÔTURE • KIT ANGULAIRE FENCING • CORNERING KIT

Notre kit angulaire permet d'installer la clôture entre angles de 75° et 285°, pour une fermeture totale de votre propriété.

Our cornering kit allows to install the fencing system in angles between 75° and 285°, for total closure of your property.



Emplacement poteau d'angle
Corner kit location





Haut | Top




Bas | Bottom

POTEAUX CLASSIQUES


CLASSIC POSTS



100x100mm



150X150mm



200X200mm




Pour les portails de la gamme Vision, les poteaux adaptés ne peuvent être que de 200x200 mm.

For the gates in the Vision range, the only suitable posts are 200x200mm.

TYPES DE FIXATION DE POTEAUX | TYPES OF POST FIXING

À SCELLER

APPLICATION IN CONCRETE




À VISSER

SCREWING SYSTEM WITH BASE PLATE



POTEAUX DÉCORATIFS

DECORATIVE POSTS



Système de contrôle des LED
par télécommande
LEDs operated
by remote control


Numéro d'entrée en option (jusqu'à 3 caractères) | Optional residence number (up to 3 characters)




Option de poteau
décoratif avec
éclairage à LED
lateral blanc
Decorative post
with LED lighting
option on the sides

TYPES DE FIXATION DE POTEAUX | TYPES OF POST FIXING


À SCELLER
APPLICATION
IN CONCRETE



À VISSER
SCREWING SYSTEM
WITH BASE PLATE



200X200mm



CONFIGURATEUR CONFIGURATOR

Un configurateur commercial, qui permet au client de configurer le produit et d'obtenir des devis de façon simple et rapide.

We highlight our commercial configurator as a tool that allows the client to customize and price the products in an easy and fast way.

ESSAYEZ NOTRE CONFIGURATEUR
TRY OUR CONFIGURATOR



- 1 CHOISISSEZ UN MODÈLE
CHOOSE A MODEL
- 2 SÉLECTIONNEZ LES MESURES
ET LES PARAMÈTRES
SELECT MEASUREMENTS
AND PARAMETERS
- 3 AJOUTEZ AU PANIER
ADD TO SHOPPING CART
- 4 FINALISER LE DEVIS
FINALIZE QUOTE



NOTRE GAMME DE PRODUITS OUR RANGE OF PRODUCTS



LES AVANTAGES D'UN PORTAIL GARDENGATE

THE ADVANTAGES OF A GARDENGATE GATE

Le portail aluminium est celui qui offre le plus de possibilités. Ce matériau, tout à fait moderne, peut prendre toutes sortes de formes, de couleurs et autres. Un portail aluminium s'intégrera parfaitement à votre maison et son architecture.

The aluminium gate offers endless possibilities in terms of customization. Aluminium can be worked into all kinds of shapes and be finished in all kinds of colours, creating the solution that suits you the most. An aluminium gate will integrate perfectly with your home and its architecture.



LÉGÈRETÉ
LIGHTWEIGHT



MATÉRIAU RECYCLABLE
RECYCLABLE MATERIAL



LARGE CHOIX DE COULEURS
WIDE VARIETY OF COLOURS



STRUCTURE SOLIDE
STRONG STRUCTURE



RÉSISTANT À LA CORROSION
CORROSION RESISTANT



FACILE D'ENTRETIEN
EASY TO MAINTAIN

GARANTIE

WARRANTY

THERMOLAQUAGE, HPL ET ACM
POWDER COATING, HPL AND ACM

10 ANS
YEARS

5 ANS
YEARS **FABRICATION**
MANUFACTURE

QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES
HARDWARE AND ACCESSORIES

2 ANS
YEARS

5 ANS
YEARS **MOTEURS**
MOTORS

LA GARANTIE SÉCURITÉ | EN 13241 | SAFETY WARRANTY

Un portail doit assurer aux utilisateurs un gage de sécurité et de qualité. Les installateurs doivent alors respecter des obligations fixées par la norme EN 13241, afin d'être conformes aux exigences des normes européennes. Les tests d'homologation, essai de type initial, sont réalisés par organismes notifiés, sous la responsabilité de la Commission Européenne. Nos déclarations de performance sont disponibles sur demande.

Every product must fulfill the user expectations regarding security, quality and performance. Aluminium gates are no exception. Therefore, all installers must comply with the requirements of norm EN13241-1, ensuring the compliance with the European standards. All products are tested by certified entities, under the scope and directives of the European Commission. Our performance reports are available upon request.

GARANTIE DE SATISFACTION CLIENT
EN ISO 9001:2015 CERTIFICATION

ISO 9001:2015 CERTIFICATE CUSTOMER
SATISFACTION GUARANTEE



QUALICOAT
GARANTIE
QUALICOAT
WARRANTY



Notre garantie est strictement limitée à la fourniture, à la réparation ou au remplacement de pièces ou profils défectueux. La dépose et la pose de nos produits ou les frais de transport du produit sous garantie jusqu'à notre usine ne sont pas inclus. La garantie ne sera effective qu'après la reconnaissance par les services techniques de la société que le défaut n'est pas d'une mauvaise utilisation, installation ou une réparation du client. La responsabilité de l'entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, pour chaque pièce ou profilé que nous aurons reconnus non conformes et retournés à nos usines, dans leur état d'origine dans un mois après l'arrivée du produit au client. Les interventions sous garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est automatiquement suspendue si les conditions d'utilisation définies par les documents techniques fournis par la société n'ont pas été respectées.

Our warranty is strictly limited to the supply, repair or replacement of defective parts or profiles. The removal and installation of our products or the cost of transporting the product under warranty to our factory are not included. The warranty will be effective only after the recognition by Gardengate technical services that the defect is not from misuse, improper installation or repair by the customer. The corporate responsibility is strictly limited to the replacement pure and simple, of each part or profile that we recognized non-conforming and returned to our factories in their original condition within one month after the arrival of the product to the customer. Warranty service does not have the effect of extending the duration of it. The warranty is automatically suspended if the conditions of use defined by the technical documents provided by the company were not met.





Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de faire des modifications ou annulations de modèles sans préavis. Les images et couleurs sont seulement à titre illustratif.
This is a non-contractual document. The manufacturer has the right to modify and remove models from the range. Images and colours merely illustrative.



GARDENGATE S.A.

Parque Industrial de Adaúfe
Lote 9, Apartado 2037
4710-571 Braga (Portugal)

Tél.: +351 253 670 242
Email: info@gardengate.group

