

TORE GATES

TORE UND ZÄUNE AUS ALUMINIUM
ALUMINIUM GATES AND FENCES

NEUHEITEN
NEW RANGES

ALUMINIUM



GARDENGATE

BANDBREITE | RANGE

VISION 5

MODELLE
MODELS **7**

ZUBEHÖR
ACCESSORIES **11**

FARBEN
COLOURS **13**

BANDBREITE | RANGE

TUBES 15

MODELLE
MODELS **17**

ZUBEHÖR
ACCESSORIES **25**

FARBEN
COLOURS **26**

MÖGLICHKEITEN
POSSIBILITIES **27**

30 **MOTOREN**
GATE AUTOMATION

31 **ZÄUNE**
FENCING

31 **ZÄUNE • WINKEL- KIT**
FENCING • CORNERING KIT

32 **KLASSISCHE PFOSTEN**
CLASSIC POSTS

33 **DEKORATIVE PFOSTEN**
DECORATIVE POSTS

34 **KONFIGURATOR**
CONFIGURATOR

34 **UNSERE PRODUKTPALETTE**
OUR RANGE OF PRODUCTS

35 **DIE VORTEILE EINES GARDENGATE-TORS**
THE ADVANTAGES OF A GARDENGATE GATE

35 **GARANTIE**
WARRANTY






VISION

Eine Bandbreite, die zeitgemäßes Design und hochwertige Materialien vereint, um den Eingangsbereich Ihres Hauses aufzuwerten. Diese langlebigen, raffinierten und individuell anpassbaren Tore sind die perfekte Mischung aus Innovation und Eleganz.


A range that combines contemporary design and high-quality materials to enhance the entrance to your home. Durable, refined and customisable, these gates are the perfect blend of innovation and elegance.

MODELLE


MODELS



VS02 HPL | VS02 ACM
p.8



VS03 HPL | VS03 ACM
p.9



VS04 HPL | VS04 ACM
p.10

VS02

VISION

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MOTORISIERBARES TOR MOTORISED GATE

Verstärkte Motor Traverse

Reinforced traverse
for motorization



Blech mit Fräsung

Sheet with milling

OPTIONEN | OPTIONS




Maßgeschneidert

Bespoke

Verstellbares Scharnier


Adjustable hinge



Doppeltor | Swing Gate
VS02 ACM

Einzeltor | Pedestrian Gate
VS02 ACM

Schiebetor | Sliding Gate
VS02 ACM



AUCH MIT HPL-OBERFLÄCHE ERHÄLTlich
ALSO AVAILABLE WITH HPL FINISH

-  **Doppeltor** | Swing Gate
VS02 HPL
-  **Einzeltor** | Pedestrian Gate
VS02 HPL
-  **Schiebetor** | Sliding Gate
VS02 HPL

ACM • Französischer Nussbaum | French Walnut



Unsichtbares Rahmenprofil

Hidden frame profiles

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

DOPPELTOR UND SCHIEBETOR | SWINGING AND SLIDING GATES

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 5000mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 900mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm


MOTORSIERBARES TOR
 MOTORISED GATE

Verstärkte Motor Traverse
 Reinforced traverse for motorization

Blech mit Fräsung
 Sheet with milling

OPTIONEN | OPTIONS


Maßgeschneidert
 Bespoke



Möglichkeit, das Einzeltor und das Doppeltor auf die gleiche Höhe wie die Mauer auszurichten

Possibility of pedestrian and swing gate be aligned in height with the wall


Anschlag in voller Höhe
 Full height slam plate

VS03

VISION


Doppeltor | Swing Gate
VS03 HPL
Einzeltor | Pedestrian Gate
VS03 HPL
Schiebetor | Sliding Gate
VS03 HPL

AUCH MIT ACM-OBERFLÄCHE ERHÄLTICH
 ALSO AVAILABLE WITH ACM FINISH

- ☐ **Doppeltor** | Swing Gate
VS03 ACM
- ☐ **Einzeltor** | Pedestrian Gate
VS03 ACM
- ☐ **Schiebetor** | Sliding Gate
VS03 ACM

HPL • Zeder Grau Matt | Greyed Cedar Matt


ABMESSUNGEN
 DIMENSIONS

DOPPELTOR UND SCHIEBETOR | SWINGING AND SLIDING GATES
Breite | Width **Min: 2500mm | Max: 5000mm**
Höhe | Height **Min: 1000mm | Max: 2000mm**
EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE
Breite | Width **Min: 900mm | Max: 1500mm**
Höhe | Height **Min: 1000mm | Max: 2000mm**

VS04

VISION

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MOTORISIERBARES TOR MOTORISED GATE

**Verstärkte
Motor Traverse**
Reinforced traverse
for motorization



Blech mit Fräsung
Sheet with milling

OPTIONEN | OPTIONS



Maßgeschneidert
Bespoke


Blick auf das Tor vom Inneren des Hauses aus | View of the gate from inside of the house



Doppeltor | Swing Gate
VS04 ACM

Einzeltor | Pedestrian Gate
VS04 ACM

Schiebetor | Sliding Gate
VS04 ACM



AUCH MIT HPL-OBERFLÄCHE ERHÄLTLICHT
ALSO AVAILABLE WITH HPL FINISH

-  **Doppeltor** | Swing Gate
VS04 HPL
-  **Einzeltor** | Pedestrian Gate
VS04 HPL
-  **Schiebetor** | Sliding Gate
VS04 HPL



ABMESSUNGEN DIMENSIONS

DOPPELTOR UND SCHIEBETOR | SWINGING AND SLIDING GATES

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 5000mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 900mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ENTHALTEN | INCLUDED

DOPPELTOR UND EINZELTOR | SWINGING AND PEDESTRIAN GATE



Lackierter Türgriff
Lacquered handle



Scharniere
Hinge



Torstopper und Verriegelung
Ground stop and lock



Schließzylinder und Schlüssel
Cylinder and keys



Schloss
Lock



Anschlag in voller Höhe
Full height slam plate

OPTIONEN | OPTIONS

DOPPELTOR UND EINZELTOR | SWINGING AND PEDESTRIAN GATE



Digicode
Digicode



Toranschlag
Open stop



Elektrisches Schloss
Electric rim release



Einbetoniertes Scharnier
Concrete-in hinge

ENTHALTEN | INCLUDED

SCHIEBETOR | SLIDING GATE



Führungsplatte
Top guide support



Fallriegel
Close catch



Schließzylinder und Schlüssel
Cylinder and keys



Schloss
Lock



Eingebaute Rolle
Wheel



Toranschlag
Open stop



Untere Führungsschiene
Bottom guide rail



Obere Führungsschiene und Clipprofil
Top guide rail with cover

OPTIONEN | OPTIONS


SCHIEBETOR | SLIDING GATE



Kit für Endanschlagpfosten (Öffnen)
Open stop kit (post + catch)



Empfangsprofil volle Höhe (von vorne)
Full height slam profile (front mounting)



Empfangsprofil volle Höhe (von vorne und verstellbar)
Full height slam profile (front mounting and adjustable)



Empfangsprofil volle Höhe (hinter der Wand montiert)
Full height slam profile (mounted behind the wall)



Zahnstange und Zahnstangenhalterung
Rack and rack support



Lackierter Türgriff
Lacquered handle



Digicode
Digicode

Anmerkung: Das Rahmenwerk, der Griff und andere Komponenten der Tore dieser Serie sind immer in 9005 STR lackiert.
Note: The handle, the frame and other accessories for gates in this range are always lacquered in 9005 STR.



FARBEN

COLOURS

HPL • HOCHDRUCKLAMINAT | HIGH PRESSURE LAMINATE



Eiche harmonisch Satiniert
Satin Harmony Oak
YGNOGHAS1



Französischer Nussbaum Matt
Matt French Walnut
YGWALFRM1



Loft Braun Matt
Matt Loft Brown
YGLOFTBM1



Mailand Grau Matt
Matt Milano Grey
YGCARMGM1




Zeder Grau Matt
Matt Grey Cedar
YGPINCGM1



Basalt Meteorisiert Matt
Matt Weathered Basalt
YGBASWEM1


VISION



FARBEN

COLOURS


ACM • VERBUNDWERKSTOFF AUS ALUMINIUM | ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL




RAL 7035 MAT
YT07035BLA0B




RAL 7037 MAT
YT07037BLA0B



RAL 7016 MAT
YT07016BLA0B



RAL 8014 MAT
YT08014BLA0B




RAL 9005 MAT
YT09005BLA0B



Bergeiche Sens
Mountain Oak Sense
YTMT0AKMMA0B



Französischer Nussbaum
French Walnut
YTNOG07MMA0B



Zeder Braun
Cedar Brown
YTPINCBMMA0B



Urbaner Beton
Urban Concrete
YTURCONMMA0B



West Cortenh Sens
West Corten Sense
YTWCORTMMA0B

VISION

HPL / ACM STÄRKEN | HPL / ACM STRENGTHS



Hohe UV-Beständigkeit
High UV resistance



Hohe Korrosionsbeständigkeit in Meeresumgebungen
Good performance against marine corrosion




Beständigkeit gegen Korrosion und chemische Bestandteile
Resistance to corrosion and chemical elements



Haltbarkeit und Stabilität
Durability and stability





TUBES

Ein Tor-Design, das sich an verschiedene Architekturstile anpasst und je nach Wunsch mehr oder weniger Privatsphäre bietet, je nachdem, ob Sie eine eher durchbrochene oder eine vollständig geschlossene Füllung bevorzugen.

A gate design that suits different architectural styles and provides the desired level of privacy, depending on whether you want a more openwork or full fill filling.

MODELLE

MODELS



TR07
p.18



TR08
p.19




TR09
p.19




TR10
p.20



TR11
p.21



TR12
p.22



TR13
p.23



TR14
p.20



TR15
p.22



TR16
p.23



TR17
p.24

TR07

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MOTORISIERBARES TOR
MOTORISED GATE

Verstärkte Motor Traverse
Reinforced traverse for motorization



Rohre mit 25mm Durchmesser
Tubes 25mm in diameter


OPTIONEN | OPTIONS



Maßgeschneidert
Bespoke

HOLZ-EFFEKT • Eiche Dunkel 1
SUBLIMATION • Dark Oak 1

TUBES



Doppeltor | Swing Gate
TR07

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR07

Schiebetor | Sliding Gate
TR07

Zäune | Fence
AG60

Durchbrochenes Tor mit Rundrohren | Openwork gate with round tubes

ZWEIFARBIGE OPTION
BICOLOUR OPTION

RAL 9016 STR

EICHE DUNKEL 1
DARK OAK 1

Andere Farben verfügbar | Other colours available

ABMESSUNGEN
DIMENSIONS

DOPPELTOR | SWINGING GATE

Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

SCHIEBETOR | SLIDING GATE

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MOTORISIERBARES TOR MOTORISED GATE

**Verstärkte
Motor Traverse**
Reinforced traverse
for motorization



**Rohre mit 25mm
Durchmesser**
Tubes 25mm in diameter

OPTIONEN | OPTIONS




Maßgeschneidert
Bespoke

TR08
TR09



Rundrohre
Round tubes

TUBES




Doppeltor | Swing Gate
TR08

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR08

Schiebetor | Sliding Gate
TR08

Zäune | Fence
AG62



Doppeltor | Swing Gate
TR09

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR09

Schiebetor | Sliding Gate
TR09

Zäune | Fence
AG63

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

DOPPELTOR | SWINGING GATE

Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

SCHIEBETOR | SLIDING GATE

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

TR10
TR14

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MOTORISIERBARES TOR MOTORISED GATE

**Verstärkte
Motor Traverse**
Reinforced traverse
for motorization



Aluminiumblech
Aluminium sheet



Rohre 100x20mm
Tubes 100x20mm


OPTIONEN | OPTIONS



Maßgeschneidert
Bespoke

HOLZ-EFFEKT • Eiche Hell 7 SUBLIMATION • Light Oak 7

Rechteckrohre
Rectangular tubes



Doppeltor | Swing Gate
TR10

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR10

Schiebetor | Sliding Gate
TR10

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

DOPPELTOR | SWINGING GATE


Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

SCHIEBETOR | SLIDING GATE

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm



Doppeltor | Swing Gate
TR14

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR14

Schiebetor | Sliding Gate
TR14

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

DOPPELTOR | SWINGING GATE

Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

SCHIEBETOR | SLIDING GATE

Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 800mm | Max: 1380mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MOTORISIERBARES TOR MOTORISED GATE

**Verstärkte
Motor Traverse**
Reinforced traverse
for motorization



Aluminiumblech
Aluminium sheet



Rohre 100x20mm
Tubes 100x20mm

OPTIONEN | OPTIONS




Maßgeschneidert
Bespoke

TR11



Optionale Hausnummer (bis zu 3 Zeichen)
Optional residence number (up to 3 characters)

TUBES



Doppeltor | Swing Gate
TR11

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR11

Schiebetor | Sliding Gate
TR11


Zäune | Fence
AG65

ZWEIFARBIGE OPTION BICOLOUR OPTION

RAL 7016 STR

NUSSBAUM DUNKEL 6
DARK WALNUT 6

Andere Farben verfügbar | Other colours available



ABMESSUNGEN DIMENSIONS

DOPPELTOR | SWINGING GATE

Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

SCHIEBETOR | SLIDING GATE

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

TR12
TR15

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MOTORISIERBARES TOR
MOTORISED GATE

Verstärkte Motor Traverse
Reinforced traverse for motorization



Aluminiumblech
Aluminium sheet



Rohre 20x20mm
Tubes 20x20mm

OPTIONEN | OPTIONS




Maßgeschneidert
Bespoke

TUBES

Vierkantrohre
Square tubes

Blick auf das Tor vom Inneren des Hauses aus | View of the gate from inside of the house



Doppeltor | Swing Gate
TR12

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR12

Schiebetor | Sliding Gate
TR12

ABMESSUNGEN
DIMENSIONS

DOPPELTOR | SWINGING GATE


Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

SCHIEBETOR | SLIDING GATE

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 800mm | Max: 1380mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm



Doppeltor | Swing Gate
TR15

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR15

Schiebetor | Sliding Gate
TR15

ABMESSUNGEN
DIMENSIONS

DOPPELTOR | SWINGING GATE

Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

SCHIEBETOR | SLIDING GATE

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm


MOTORSISIERBARES TOR
 MOTORISED GATE

Verstärkte Motor Traverse
 Reinforced traverse for motorization

Aluminiumblech
 Aluminium sheet



Rohre 70x20mm
 Tubes 70x20mm

OPTIONEN | OPTIONS


Maßgeschneidert
 Bespoke

HOLZ-EFFEKT • Eiche Hell 4
 SUBLIMATION • Light Oak 4

Rechteckrohre
 Rectangular tubes

TR13
TR16
TUBES

Doppeltor | Swing Gate
TR13
Einzeltor | Pedestrian Gate
TR13
Schiebetor | Sliding Gate
TR13
ABMESSUNGEN
 DIMENSIONS
DOPPELTOR | SWINGING GATE
Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm
SCHIEBETOR | SLIDING GATE
Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm
EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE
Breite | Width Min: 800mm | Max: 1380mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

Doppeltor | Swing Gate
TR16
Einzeltor | Pedestrian Gate
TR16
Schiebetor | Sliding Gate
TR16
ABMESSUNGEN
 DIMENSIONS
DOPPELTOR | SWINGING GATE
Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm
SCHIEBETOR | SLIDING GATE
Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm
EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE
Breite | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

TR17

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MOTORISIERBARES TOR
MOTORISED GATE

Verstärkte

Motor Traverse

Reinforced traverse
for motorization



**Rohre mit 20x20, 70x20
und 100x20mm**

Tubes 20x20, 70x20 and
100x20mm


OPTIONEN | OPTIONS



Maßgeschneidert

Bespoke

TUBES



Doppeltor | Swing Gate
TR17

Einzeltor | Pedestrian Gate
TR17

Schiebetor | Sliding Gate
TR17

Zäune | Fence
AG71

ABMESSUNGEN
DIMENSIONS

DOPPELTOR | SWINGING GATE

Breite | Width Min: 2510mm | Max: 4010mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

SCHIEBETOR | SLIDING GATE

Breite | Width Min: 2500mm | Max: 4100mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm

EINZELTOR | PEDESTRIAN GATE

Breite | Width Min: 800mm | Max: 1500mm
Höhe | Height Min: 1000mm | Max: 2000mm



ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ENTHALTEN | INCLUDED

DOPPELTOR UND EINZELTOR | SWINGING AND PEDESTRIAN GATE



Lackierter Türgriff
Lacquered handle



Scharniere und Abdeckkappen
Hinges and Covers



Torstopper
Ground stop



Schließzylinder und Schlüssel
Cylinder and keys



Schloss
Lock



Anschlag
Slam plate

OPTIONEN | OPTIONS

DOPPELTOR UND EINZELTOR | SWINGING AND PEDESTRIAN GATE



Digicode
Digicode



Toranschlag
Open stop



Einbetoniertes Scharnier
Concrete-in hinge



Bodenscharnier
Bolt down hinge



Sichtschutzleiste mit Bürstendichtung
Gap brush strip kit



Windschutzstange
Reinforcement bar for windy conditions



Elektrisches Schloss
Electric lock



Anschlag in voller Höhe mit elektrisches Schloss
Full height slam plate with electric rim release



Anschlag in voller Höhe
Full height slam plate



Türgriff und Abdeckkappen in der Farbe des Tors lackiert
Lacquered handle and hinge cover to match gate colour

ENTHALTEN | INCLUDED

SCHIEBETOR | SLIDING GATE



Führungsplatte
Top guide support



Fallriegel
Close catch



Schließzylinder und Schlüssel
Cylinder and keys



Schloss
Lock



Eingebaute Rolle
Wheel



Toranschlag
Open stop



Untere Führungsschiene
Bottom guide rail



Halterung, obere Führungsschiene und Clipprofil
Top guide rail with support and cover

OPTIONEN | OPTIONS

SCHIEBETOR | SLIDING GATE



Kit für Endanschlagpfosten (Öffnen)
Open stop kit (post + catch)



Empfangsprofil volle Höhe (von vorne)
Full height slam plate (front mounting)



Empfangsprofil volle Höhe (von vorne und verstellbar)
Full height slam profile (front mounting and adjustable)



Empfangsprofil volle Höhe (hinter der Wand montiert)
Full height slam profile (mounted behind the wall)



Zahnstange und Zahnstangenhalterung
Rack and rack cover



Sichtschutzleiste mit Bürstendichtung
Gap brush strip kit



Lackierter Türgriff
Lacquered handle



Türgriff in der Farbe des Tors lackiert
Lacquered handle to match gate colour



Digicode
Digicode

Anmerkung: Die Zubehörteile dieser Serie sind standardmäßig in Weiß lackiert, wenn das Tor ebenfalls in Weiß gehalten ist, und immer in Schwarz, wenn das Tor eine andere Farbe hat.

Note: The accessories in this range are lacquered, by default, in white if the gate is also in white and always in black for other colours.

FARBEN

COLOURS

RAL 1015 STR

RAL 7044 STR

RAL 9016 STR

RAL 7035 STR

RAL 9006 STR

RAL 9016/70

RAL 8019 STR

SCHWARZ
SABLÉ 2100
BLACK SANDED

RAL 6005 STR

RAL 3004 STR

RAL 5003 STR

RAL 9005 STR

RAL 8014 STR

RAL 7016 STR

RAL 7016/70

RAL 5014 STR

RAL 7031 STR

GRAU SABLÉ 2900
GREY SANDED

RAL 9007 STR

RAL 7039 STR

RAL 6021 STR

MARS 2525



ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE
OTHER COLOURS AVAILABLE ON REQUEST

SUBLIMATION • ROST / HOLZ-EFFEKT | SUBLIMATION • RUST / WOOD EFFECT

ROST
RUST

NUSSBAUM
DUNKEL 6
DARK WALNUT 6

EICHE DUNKEL 1
DARK OAK 1

EICHE HELL 4
LIGHT OAK 4

EICHE HELL 7
LIGHT OAK 7



MÖGLICHKEITEN TORE






GATES POSSIBILITIES

MODELL MODEL	CODE CODE	MATERIALIEN FÜLLUNG FILLING	MÖGLICHE ABMESSUNGEN AVAILABLE DIMENSIONS
	TR07	• Rundrohre mit 25mm Durchmesser 25mm in diameter round tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1500mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR08	• Rundrohre mit 25mm Durchmesser 25mm in diameter round tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1500mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR09	• Rundrohre mit 25mm Durchmesser 25mm in diameter round tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1500mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR10	• Rechteckrohre 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1500mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR11	• Aluminiumblech aluminium sheet • Rechteckrohre 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1500mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR12	• Aluminiumblech aluminium sheet • Vierkantrohre 20x20mm 20x20mm carrés tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1380mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR13	• Aluminiumblech aluminium sheet • Rechteckrohre 70x20mm 70x20mm rectangular tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1380mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR14	• Aluminiumblech aluminium sheet • Rechteckrohre 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1380mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR15	• Vierkantrohre 20x20mm 20x20mm carrés tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1500mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR16	• Rechteckrohre 70x20mm 70x20mm rectangular tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1500mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm
	TR17	• Vierkantrohre 20x20mm 20x20mm carrés tubes • Rechteckrohre 70x20mm und 100x20mm 70x20mm and 100x20mm rectangular tubes 	Doppeltor Swinging Gate Breite Width Min: 2510mm Max: 4010mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Schiebetor Sliding Gate Breite Width Min: 2500mm Max: 4100mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm Einzeltor Pedestrian Gate Breite Width Min: 800mm Max: 1500mm Höhe Height Min: 1000mm Max: 2000mm

Anmerkung: Die oben angegebenen Höhenmaße sind die Fertigungshöhen der Tore.
Note: The height dimensions indicated above are the manufacturing heights of the gates.

MÖGLICHKEITEN ZÄUNE

FENCES POSSIBILITIES

MODELL MODEL	CODE CODE	MATERIALIEN FÜLLUNG FILLING	MÖGLICHE ABMESSUNGEN AVAILABLE DIMENSIONS
	AG60	Rundrohre mit 25mm Durchmesser 25mm in diameter round tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG62	Rundrohre mit 25mm Durchmesser 25mm in diameter round tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG63	Rundrohre mit 25mm Durchmesser 25mm in diameter round tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG64	Rechteckrohre 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG65	- Aluminiumblech aluminium sheet - Rechteckrohre 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Breite Width Min: 680mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG66	- Aluminiumblech aluminium sheet - Vierkantrohre 20x20mm 20x20mm carrés tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG67	- Aluminiumblech aluminium sheet - Rechteckrohre 70x20mm 70x20mm rectangular tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG68	Vierkantrohre 20x20mm 20x20mm carrés tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG69	Rechteckrohre 70x20mm 70x20mm rectangular tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG70	- Aluminiumblech aluminium sheet - Rechteckrohre 100x20mm 100x20mm rectangular tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm
	AG71	- Vierkantrohre 20x20mm 20x20mm carrés tubes - Rechteckrohre 70x20mm und 100x20mm 70x20mm and 100x20mm rectangular tubes 	Breite Width Min: 430mm Max: 2070mm Höhe Height Min: 600mm Max: 1900mm





MOTOREN

GATE AUTOMATION



Unsere Tore sind für den motorisierten Betrieb ausgelegt. | Our gates are designed to be motorised.

DOPPELTOR * AXOVIA 3S IO | SWINGING GATE

Modell zum Öffnen mit klappbaren Flügeln | Articulated arms swinging gate opener

Maximales Gewicht | Max weight ----- 200Kg

Maximaler Winkel | Max angle ----- 120°

Maximale breite pro flügel | Max length per leaf 2000mm

ZUSAMMENSTELLUNG DES KITS | KIT COMPOSITION

- 2 Motoren Axovia 3S io | 2 Axovia 3S io motors
- 2 Fernbedienungen Keygo io | 2 remote controls Keygo io
- 1 Sicherheitslichtschränken | 1 pair of photocells
- 1 Orangefarbene Signalleuchte MasterPro 24V io | 1 flashing light
- 1 Batterie für Notfälle | 1 back-up battery
- Weiße Verpackung | Neutral packaging



DOPPELTOR * IXENGO L 3S IO | SWINGING GATE

Modell zum Öffnen mit festen Flügeln | dual swinging gate opener

Maximales Gewicht | Max weight ----- 400Kg

Maximaler Winkel | Max angle ----- 145°

Maximale breite pro flügel | Max length per leaf 4000mm

ZUSAMMENSTELLUNG DES KITS | KIT COMPOSITION

- 2 Motoren Ixengo L 3S io | 2 Ixengo L 3S io motors
- 2 Fernbedienungen Keygo io | 2 remote controls Keygo io
- 1 Sicherheitslichtschränken | 1 pair of photocells
- 1 Orangefarbene Signalleuchte MasterPro 24V io | 1 flashing light
- 2 Verstellbare Halterungen für Pfosten | 2 adjustable post supports
- 1 Batterie für Notfälle | 1 back-up battery
- Weiße Verpackung | Neutral packaging



SCHIEBETOR * ELIXO SMART IO | SLIDING GATE

Modell Siebetor | Sliding gate opener

Maximales Gewicht | Max weight ----- 300Kg

Geschwindigkeit | Speed ----- 15cm/s

Maximale breite | Max length 6000mm


ZUSAMMENSTELLUNG DES KITS | KIT COMPOSITION

- 1 Motor Elixo Smart io | 1 Elixo Smart io motor
- 2 Fernbedienungen Keygo io | 2 remote controls Keygo io
- 1 Sicherheitslichtschränken | 1 pair of photocells
- 1 Orangefarbene Signalleuchte MasterPro 24V io | 1 flashing light
- 1 Grundplatte aus Stahl | 1 steel base plate




ZÄUN FENCING

UNSER SCHIEBEZAUNSYSTEM | OUR SLIDING FENCING SYSTEM




ARTEN VON ZAUNINSTALLATIONEN | TYPES OF FENCING INSTALLATION

ZAUN AN EINER MAUER | ON A WALL




ZAUN DIREKT AUF DEM BODEN | DIRECTLY ON THE FLOOR



ARTEN DER BEFESTIGUNG VON ZÄUNEN | TYPES OF FENCING FIXING

VERSCHRAUBUNGSSYSTEM MIT GRUNDPLATTE
SCREWING SYSTEM WITH BASE PLATE



Für Zäune mit einer
Höhe von bis zu 1000mm
For fences up to 1000mm high

SCHRAUBSYSTEM ZUR ANWENDUNG IN BETON
SCREWING SYSTEM FOR APPLICATION IN CONCRETE





Für Zäune mit einer
Höhe von bis zu 1900 mm
For fences up to 1900mm high

ZÄUN • WINKEL-KIT FENCING • CORNERING KIT

Mit unserem Winkel-Set können Sie den Zaun in Winkeln zwischen 75° und 285° installieren, um Ihr Grundstück vollständig zu umzäunen.

Our cornering kit allows to install the fencing system in angles between 75° and 285°, for total closure of your property.



Oben | Top



Unten | Bottom


KLASSISCHE PFOSTEN

CLASSIC POSTS




Oben | Bottom


Unten | Top



100x100mm



150X150mm



200X200mm




Für die Tore der Vision-Reihe können nur Pfosten mit den Maßen 200x200mm verwendet werden.

For the gates in the Vision range, the only suitable posts are 200x200mm.

ARTEN DER PFOSTENBEFESTIGUNG | TYPES OF POST FIXING

ANWENDUNG IN BETON APPLICATION IN CONCRETE





SCHRAUBSYSTEM MIT GRUNDPLATTE SCREWING SYSTEM WITH BASE PLATE



DEKORATIVE PFOSTEN

DECORATIVE POSTS



LED-Steuerungssystem
per Fernbedienung
LEDs operated
by remote control

Optionale Eingabe-Nummer (bis zu 3 Zeichen) | Optional residence number (up to 3 characters)




Dekorativer Pfosten
mit optionaler LED-
Beleuchtung an den
Seiten
Decorative post with
LED lighting option
on the sides

ARTEN DER PFOSTENBEFESTIGUNG | TYPES OF POST FIXING


**ANWENDUNG
IN BETON**
APPLICATION
IN CONCRETE



**SCHRAUBSYSTEM
MIT GRUNDPLATTE**
SCREWING SYSTEM
WITH BASE PLATE



200X200mm



KONFIGURATOR

KONFIGURATOR

Ein kommerzieller Konfigurator, der es dem Kunden ermöglicht, das Produkt zu konfigurieren und auf einfache und schnelle Weise Angebote zu erhalten.

We highlight our commercial configurator as a tool that allows the client to customize and price the products in an easy and fast way.

TESTEN SIE UNSEREN KONFIGURATOR
TRY OUR CONFIGURATOR



- 1 WÄHLEN SIE EIN MODELL AUS
CHOOSE A MODEL
- 2 WÄHLEN SIE DIE MASSE
UND EINSTELLUNGEN AUS
SELECT MEASUREMENTS
AND PARAMETERS
- 3 ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
ADD TO SHOPPING CART
- 4 DEN KOSTENVORANSCHLAG
FERTIGSTELLEN
FINALIZE QUOTE



UNSERE PRODUKTPALETTE

OUR RANGE OF PRODUCTS



DIE VORTEILE EINES GARDENGATE-TORS

THE ADVANTAGES OF A GARDENGATE GATE

Das Aluminiumtor bietet unendliche Möglichkeiten in Bezug auf die individuelle Gestaltung. Aluminium lässt sich in alle möglichen Formen bringen und in allen möglichen Farben ausführen, sodass Sie die Lösung finden, die am besten zu Ihnen passt. Ein Aluminiumtor fügt sich perfekt in Ihr Zuhause und dessen Architektur ein.

The aluminium gate offers endless possibilities in terms of customization. Aluminium can be worked into all kinds of shapes and be finished in all kinds of colours, creating the solution that suits you the most. An aluminium gate will integrate perfectly with your home and its architecture.



LEICHTIGKEIT
LIGHTWEIGHT



RECYCELBARES MATERIAL
RECYCLABLE MATERIAL



GROSSE FARBAUSWAHL
WIDE VARIETY OF COLOURS



FESTE STRUKTUR
STRONG STRUCTURE



KORROSIONSBESTÄNDIG
CORROSION RESISTANT



LEICHT ZU WARTEN
EASY TO MAINTAIN

GARANTIE WARRANTY

THERMOLAQUAGE, HPL UND ACM
POWDER COATING, HPL AND ACM

10 JAHRE
YEARS

5 JAHRE
YEARS **FERTIGUNG**
MANUFACTURE

EISENWAREN UND ZUBEHÖR
HARDWARE AND ACCESSORIES

2 JAHRE
YEARS

5 JAHRE
YEARS **MOTOREN**
MOTORS

SICHERHEITSGARANTIE | EN 13241 | SAFETY WARRANTY

Jedes Produkt muss die Erwartungen der Nutzer hinsichtlich Sicherheit, Qualität und Leistung erfüllen. Aluminiumtore bilden dabei keine Ausnahme. Daher müssen alle Installateure die Anforderungen der Norm EN13241-1 erfüllen und die Einhaltung der europäischen Standards sicherstellen. Alle Produkte werden von zertifizierten Stellen im Rahmen der Richtlinien der Europäischen Kommission geprüft. Unsere Leistungsberichte sind auf Anfrage erhältlich.

Every product must fulfill the user expectations regarding security, quality and performance. Aluminium gates are no exception. Therefore, all installers must comply with the requirements of norm EN13241-1, ensuring the compliance with the European standards. All products are tested by certified entities, under the scope and directives of the European Commission. Our performance reports are available upon request.

KUNDENZUFRIEDENHEITSGARANTIE
GEMÄSS ISO 9001:2015-ZERTIFIZIERUNG

ISO 9001:2015 CERTIFICATE CUSTOMER
SATISFACTION GUARANTEE



QUALICOAT
GARANTIE
QUALICOAT
WARRANTY



Unsere Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Lieferung, Reparatur oder den Austausch defekter Teile oder Profile. Der Ausbau und Einbau unserer Produkte sowie die Kosten für den Transport des unter Garantie stehenden Produkts zu unserem Werk sind nicht enthalten. Die Garantie tritt erst in Kraft, nachdem der technische Kundendienst von Gardengate festgestellt hat, dass der Defekt nicht auf unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Installation oder Reparatur durch den Kunden zurückzuführen ist. Die Unternehmenshaftung beschränkt sich ausschließlich auf den reinen Austausch jedes Teils oder Profils, das wir als nicht konform anerkannt haben und das innerhalb eines Monats nach Ankunft des Produkts beim Kunden in seinem ursprünglichen Zustand an unsere Fabriken zurückgesandt wurde. Der Garantieservice hat keine Verlängerung der Garantiedauer zur Folge. Die Garantie erlischt automatisch, wenn die in den vom Unternehmen bereitgestellten technischen Unterlagen festgelegten Nutzungsbedingungen nicht eingehalten wurden.

Our warranty is strictly limited to the supply, repair or replacement of defective parts or profiles. The removal and installation of our products or the cost of transporting the product under warranty to our factory are not included. The warranty will be effective only after the recognition by Gardengate technical services that the defect is not from misuse, improper installation or repair by the customer. The corporate responsibility is strictly limited to the replacement pure and simple, of each part or profile that we recognized non-conforming and returned to our factories in their original condition within one month after the arrival of the product to the customer. Warranty service does not have the effect of extending the duration of it. The warranty is automatically suspended if the conditions of use defined by the technical documents provided by the company were not met.



Nicht vertragsgemäßes Dokument, der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen oder Streichungen von Modellen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Bilden und Geben Sie kein Recht an Informationszwecken.
This is a non-contractual document. The manufacturer has the right to modify and remove models from the range, images and colors merely illustrative.



GARDENGATE S.A.

Parque Industrial de Adaúfe
Lote 9, Apartado 2037
4710-571 Braga (Portugal)

Tél.: +351 253 670 242
Email: info@gardengate.group

