



PORTALUXE®

THE IDENTITY OF THE DOOR

PORTAS DE ENTRADA FRONT DOORS

A IDENTIDADE DA PORTA
THE IDENTITY OF THE DOOR

CONTEÚDOS

CONTENTS



EMPRESA

COMPANY

História History	008
Valores Values	010
Números Figures	011
Fabrico Production	012
Design & inovação Design & innovation	014
Flexibilidade & agilidade Flexibility & agility	015
Conceção ecológica Sustainable development	016
Qualidade & desempenho Quality & performance	017



PORTAS DE ENTRADA

FRONT DOORS

Gamas Ranges	019
Modelos de portas de entrada Front door models	022
Gama ALUMÍNIO ALUMINIUM range	024
Gama PVC PVC range	032
Gama AÇO STEEL range	084



MODELOS COM ALUNOX 037
MODELS WITH ALUNOX

ALUMÍNIO | ALUMINUM PVC | PVC



MODELOS AÇO 083
STEEL MODELS

AÇO | STEEL



MODELOS SEM ALUNOX 051
MODELS WITHOUT ALUNOX

ALUMÍNIO | ALUMINUM PVC | PVC



MODELOS PORTAS DE SERVIÇO 095
SERVICE DOOR MODELS

ALUMÍNIO | ALUMINUM PVC | PVC



PORTAS COM PUXADORES EMBUTIDOS 059
DOORS WITH RECESSED PULL HANDLES

ALUMÍNIO | ALUMINUM PVC | PVC



OPÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OPTIONS AND TECHNICAL INFORMATION

Kit digicode 104
Digicode Kit

Domótica 106
Home automation

Complementos 108
Complementary products

Puxadores ocultos 110
Recessed pull handles

Puxadores 113
Pull handles

Muletas & Cilindros 114
Handles & cylinders

Fechaduras 115
Locks

Cores 116
Colours

Vidros Portas 119
Door glasses

Compatibilidades 120
Compatibilities

Laterais e Bandeiras 123
Sidelites and fanlights

Tipos de fixação possíveis 124
Possible types of installation

Dimensões de Fabrico 126
Production dimensions

Alpendres 130
Door canopies

Soluções Coordenadas 132
Coordinated solutions



DESCOBRIR OS NOSSOS PAINEIS PARA PORTAS DE ENTRADA

DISCOVER OUR PANELS FOR FRONT DOORS

Serviço Pós-Venda 136
After-Sales service

Comunicação Personalizada 137
Personalised communication

Garantias 138
Warranties



MODELOS ESTAMPADOS 071
STAMPED MODELS

ALUMÍNIO | ALUMINUM PVC | PVC





PORTALUXE

A MARCA QUE MUDOU O MERCADO DAS **PORTAS DE ENTRADA**

THE BRAND THAT CHANGED
THE **FRONT DOOR** MARKET

A Portaluxe é líder de mercado há vários anos consecutivos graças à personalidade, alta qualidade e desempenho que imprime nas suas portas.

Portaluxe has been the market leader for several consecutive years thanks to the unique door identity, high quality and performance it brings to its doors.

HISTÓRIA
HISTORY

425

ANOS DE QUALIDADE
E INOVAÇÃO

YEARS OF QUALITY AND
INNOVATION

PORTALUXE

A MARCA DE PORTAS
E PAINÉIS DO
GARDENGATE GROUP

THE GARDENGATE
GROUP BRAND FOR
DOORS AND PANELS

GARDENGATE
GROUP

20

1997 +

Porta XXI, S.A. lança no mercado a marca Portaluxe, com 3 modelos estampados. É o início do fabrico de painéis para portas de entrada.

Porta XXI, S.A. launches the Portaluxe brand with 3 printed panels. This is the beginning of the production of panels for front doors.

+ 2000

The first Portaluxe catalogue is published. The range is expanded with the introduction of double glazed panels and the development of exclusive design panels.

É lançado o primeiro catálogo Portaluxe. A gama é alargada com a introdução de painéis de vidro duplo e o desenvolvimento de painéis com um design exclusivo.

2004 +

Início da produção de portas de entrada e instalação da primeira linha de lacagem. Ano da internacionalização da empresa.

Production of entrance doors begins and the first lacquering line is installed. This is the year of the company's internationalisation.

+ 2007

As a result of the increase in ranges in 2006, an updated version of the CLASSIC printed panels catalogue is launched, incorporating the GEOMETRIC and EXPRESS ranges.

Em virtude do aumento das gamas em 2006, é lançada uma versão actualizada do catálogo CLASSIC de painéis estampados, na qual são integradas as gamas GEOMETRIC e EXPRESS.

2008 +

O ano é marcado por uma revolução tecnológica na produção de painéis em Portugal com o lançamento da gama Línea, constituída por padrões alunox faceados. Foi também introduzida a aplicação de película Renolit como acabamento.

The year is marked by a technological revolution in the production of panels in Portugal, with the launch of the Línea range of Alunox-faced panels. The use of Renolit film as a finish was also introduced.

+ 2011

The NEOLINE range is created and joins the other contemporary ranges in the BEYOND catalogue. Launch of the first line of pull handles.

A gama NEOLINE é criada e junta-se às outras gamas contemporâneas do catálogo BEYOND. Lançamento da primeira gama de puxadores.

2013 +

Início da produção de portas de PVC.

PVC door production begins.

+ 2015

Introduction of new models in the Classic catalogue and launch of the Logic catalogue with negative stamping models. In the same year, the lacquering and glass production facilities are expanded.

Introdução de novos modelos no catálogo Classic e lançamento do catálogo Logic de modelos com estampagem negativa. No mesmo ano, as instalações de lacagem e de produção de vidros são ampliadas.

2018 +

Criação da segunda unidade de lacagem.

Creation of the second lacquering factory

+ 2022


The Beyond and Experience catalogues are unveiled. Portaluxe is rebranded and a new website is launched.

São apresentados os catálogos Beyond e Experience. A marca Portaluxe é reposicionada e é lançado um novo website.

2023 +

Criação de uma unidade de produção dedicada exclusivamente às portas de aço.

Creation of a production unit dedicated to steel doors.



OS VALORES QUE NOS DEFINEM

THE VALUES THAT DEFINE US

Humildade

Humility

Um grupo de partilha de conhecimento. Um espaço de entreajuda onde todos desempenham um papel crucial no crescimento.

A knowledge sharing group. A place of mutual support where everyone plays a vital role in growth.



Compromisso

Commitment

Empenhamo-nos em honrar os nossos compromissos com dedicação, responsabilidade, lealdade e seriedade profissional.

We strive to fulfil our commitments with dedication, responsibility, loyalty and professional integrity.

Coragem

Courage

Não nos retraímos perante novos desafios. Abraçamos objectivos ambiciosos com ousadia, motivação, energia e empenho.

We don't shy away from new challenges. We embrace ambitious goals with boldness, motivation, energy and endeavour.

Perseverança

Perseverance

Lutamos arduamente todos os dias para atingir os nossos objectivos. Não desistimos perante a adversidade. Falhamos para aprender e aprendemos a não falhar.

We fight hard every day to achieve our goals. We don't give up in the face of adversity. We fail to learn and we learn not to fail.



O REFLEXO DAS NOSSAS COMPETÊNCIAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS

THE REFLECTION OF OUR COLLECTIVE
AND INDIVIDUAL SKILLS

+1 500 000

PORTAS/PAINÉIS FABRICADOS

DOORS/PANELS PRODUCED



Unidades produzidas por ano
Units manufactured per year

+80 000



Número de fábricas
Number of factories

10



Área de produção
Production area

+45 000m²



Colaboradores
Employees

+500



Polos industriais
Industrial hubs

3



Fabrico e certificação europeia
European manufacturing and certification

100%



Pólo de desenvolvimento
Development centre

1



Linhas de lacagem
Lacquering lines

2



Vidraria
Glass factory

1

FABRICO

PRODUCTION



CORTE E FRESAGEM

CUTTING AND MILLING

Os painéis Portaluxe são cortados e maquinados utilizando os mais modernos equipamentos CNC, máquinas de corte a laser e outros equipamentos industriais.

Portaluxe panels are cut and milled using the latest CNC equipment, laser cutting machines and other industrial equipment.




VIDRARIA

GLASS FACTORY

A vidraria é o local onde se dá forma e acabamento aos vidros e vitrais que compõem os nossos produtos.

The glass factory is where the glass and stained glass that make up our products are shaped and finished.




LACAGEM

LACQUERING

O processo de pintura eletrostática, que garante um revestimento completo e uniforme, permite-nos oferecer uma vasta gama de cores e acabamentos.

The electrostatic painting process, which guarantees a complete and uniform coating, allows us to offer a wide range of colours and finishes.



ANODIZAÇÃO

ANODISING

Através da anodização do alumínio, conseguimos obter um aspeto semelhante ao do inox, o que permite criar acabamentos elegantes e pormenores de design nos nossos painéis.

By anodising aluminium, we can achieve a look similar to stainless steel, which makes it possible to create elegant finishes and design details on our panels.



INJEÇÃO DE POLIURETANO

POLYURETHANE INJECTION

O poliuretano injetado entre as chapas de alumínio garante um elevado desempenho térmico e acústico dos painéis que compõem as portas de entrada.

Polyurethane injected between the aluminium sheets guarantees high thermal and acoustic performance of the panels that make up the front doors.



MONTAGEM

ASSEMBLY

Nesta fase, os vários componentes da porta são integrados, assegurando solidez estrutural e elevada durabilidade.

At this stage, the various components of the door are integrated, ensuring structural solidity and high durability.



CONTROLO DE QUALIDADE

QUALITY CONTROL

Os painéis Portaluxe são fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade.

Portaluxe panels are manufactured to the highest quality standards.



LOGÍSTICA

LOGISTICS

O nosso setor de logística integra os processos de armazenamento, embalagem e distribuição. Os nossos produtos são acondicionados de forma a garantir a sua integridade, desde a expedição até à entrega.


Our logistics department incorporates the processes of storage, packaging and distribution. Our products are conditioned to ensure their integrity from dispatch to delivery.

DESIGN & INOVAÇÃO

DESIGN & INNOVATION

Lançar novos produtos, criar modelos diferentes e desenvolver produtos existentes não é apenas uma prioridade para nós, é algo que está no nosso ADN. Temos uma equipa interna de designers e engenheiros que estão constantemente a criar, a inovar e a definir tendências.

Launching new products, creating different models and developing existing products is not just a priority for us, it's something that's in our DNA. We have an in-house team of designers and engineers who are constantly creating, innovating and setting trends.



A NOSSA MARCA O NOSSO DESIGN

OUR BRAND
OUR DESIGN



O NOSSO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

OUR RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE



Testes, validação
e certificação
de produtos

Product testing,
validation and
certification



Novos produtos,
novas series, novos
modelos

New products, new
ranges, new models



Incorporação de
tecnologia no
produto

Incorporating
technology into the
product



Desenvolvimento
de gamas exclusivas

Development of
exclusive ranges



Melhoria do produto
e dos processos de
fabrico

Product and
manufacturing
process improvement



Tendências
inovadoras e
sustentáveis

Innovative and
sustainable trends

FLEXIBILIDADE & AGILIDADE

FLEXIBILITY & AGILITY



UNIDADE PAINÉIS
PANELS FACTORY



UNIDADE PORTAS DE ALUMÍNIO
ALUMINUM DOORS FACTORY



UNIDADE PORTAS PVC
PVC DOORS FACTORY



UNIDADE PORTAS DE AÇO
STEEL DOORS FACTORY



ENTREGA

DELIVERY

O transporte entre as nossas unidades de produção e os endereços dos nossos clientes é assegurado por parceiros que são líderes de mercado. Isto garante um nível de serviço acima da média.

Transport between our production sites and our customers' addresses is provided by market-leading partners. This guarantees an above-average level of service.



Entregas ao domicílio
Home deliveries



Entrega em armazém
Warehouse deliveries



Entrega na loja
Store deliveries



CONCEÇÃO ECOLÓGICA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Porque nos preocupamos com o ambiente, esforçamo-nos constantemente por inovar e desenvolver soluções ambientalmente sustentáveis. Tudo é tido em conta, desde a seleção das matérias-primas, passando pela organização da produção, até à embalagem e distribuição.

Because we care about the environment, we constantly seek to innovate and develop environmentally sustainable solutions. Every aspect is taken into account, from the selection of raw materials to the organisation of production, packaging and distribution.

UM COMPROMISSO PARA CRESCER E PRESERVAR O AMBIENTE

A COMMITMENT TO GROWTH AND PRES- ERVATION OF THE ENVIRONMENT

Sistema automático
e ultra-eficiente para
reduzir os resíduos de
produção

Automatic and highly
efficient system to
reduce production waste

100%
Alumínio
reciclável

100%
Recyclable
aluminium

Otimização da
embalagem e da
distribuição

Packaging and
distribution
optimisation

Incorporação de
matérias-primas com
elevada percentagem
de material reciclado

Incorporation of raw
materials with a high
percentage of recycled
material

QUALIDADE & DESEMPENHO

QUALITY & PERFORMANCE

LABORATÓRIO DE TESTES

TESTING LABORATORY

Para receberem a marcação CE e serem vendidos de acordo com a norma EN-13241-1, os nossos produtos são testados internamente e por laboratórios externos aprovados antes de serem colocados no mercado.

In order to be CE marked and sold in accordance with the EN-13241-1 norm, our products are tested internally and by approved external laboratories before being placed on the market.



Isolamento
térmico
Thermal
insulation



Segurança
Security



Isolamento
acústico
Acoustic
insulation



A*E*V



CONTROLO DE QUALIDADE

QUALITY CONTROL

Utilizamos métodos de produção que cumprem os mais elevados padrões de qualidade. As nossas fábricas são constantemente controladas e auditadas por várias organizações externas.

We use production methods that meet the highest quality standards. Our factories are constantly monitored and audited by various external organisations.

AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE

ISO 9001

ER-0293/2015



LACAGEM

LACQUERING

As nossas linhas de lacagem têm o selo de qualidade Qualicoat Seaside.

Our lacquering lines are labelled with the Qualicoat Seaside seal of approval.

QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals

[SEASIDE]

Licence No. 826







PORTAS DE ENTRADA

FRONT
DOORS

GAMAS
RANGES

024

GAMA ALUMÍNIO | ALUMINIUM RANGE

032

GAMA PVC | PVC RANGE

084

GAMA AÇO | STEEL RANGE

GAMA ALUMÍNIO

ALUMINIUM RANGE

SÉRIES MONOBLOC E SÉRIES PAINEL

MONOBLOCK SERIES AND PANEL SERIES

O alumínio é um material de eleição para o fabrico de portas de entrada. Graças à sua elevada durabilidade e resistência à corrosão e oxidação, esta matéria prima assegura uma longa vida útil, sem necessidade de manutenção.

Aluminium is the material of choice for door manufacture. Its durability and resistance to corrosion and oxidation ensure a long, maintenance-free lifespan.

85

75^{+S2}

65

63



GAMA PVC

PVC RANGE

SÉRIES MONOBLOC E SÉRIES PAINEL MONOBLOCK SERIES AND PANEL SERIES

As portas em PVC são caracterizadas por uma elevada durabilidade, resistência e eficiência. Este material é conhecido pela sua elevada resistência térmica. É uma escolha económica e prática.

PVC doors offer durability, resistance and efficiency. This material is known for its high thermal resistance. It is an economical and practical choice.

70F

70P



MODELOS DE PORTAS DE ENTRADA

FRONT DOOR MODELS

SÉRIES MONOBLOC E SÉRIES PAINEL

MONOBLOCK SERIES AND PANEL SERIES



EA2 | p. 045



EC1 | p. 047



EG4 | p. 047



EJ2 | p. 046



EK2 | p. 048



EL2 | p. 048



EOB2 | p. 039



EOC2 | p. 039



EOD2 | p. 039



EOF2 | p. 039



EOL2 | p. 040



EON2 | p. 040



KD4 | p. 047



NW1 | p. 048



XA1 | p. 040



XE1 | p. 040



XK1 | p. 042



XM2 | p. 043



XR1 | p. 042



XS2 | p. 042



XW1 | p. 042



XZ1 | p. 042



GA1 | p. 052



GE1 | p. 053



GL14 | p. 053



GLM4 | p. 053



GN34 | p. 053



GP1 | p. 054



GP2 | p. 054



GP7 | p. 054



GR1 | p. 056



LISO | p. 053

MODELOS DE PORTAS DE ENTRADA

FRONT DOOR MODELS

SÉRIES MONOBLOC E SÉRIES PAINEL

MONOBLOCK SERIES AND PANEL SERIES



XC3 | p. 057



GL19 PEC600
p. 065



GL19 PEC610
p. 064



GL19 PEC660
p. 065



GL19 PEC1000
p. 066



GL19 PEC1260
p. 067



GL19 PEC1600
p. 066



GL40 PEC1200
p. 068



GL45 PEC136
p. 062



GL45 PEC380
p. 062



GL50 PEC176
p. 061



LISO PEV
p. 069



PL1 | p. 077



PL23 | p. 077



PM27 | p. 072



PN10 | p. 073



QA25 | p. 075



QB2 | p. 080



QG15 | p. 080



QH15 | p. 080



QI16 | p. 080



QL30 | p. 080



QM1A | p. 075



QO23A | p. 077



QR1A | p. 075



QU27 | p. 075



RC16 | p. 081



VC12 | p. 078



VC14 | p. 078



VC15 | p. 078



VC16 | p. 079



VC17F | p. 078

GAMA ALUMÍNIO

ALUMINIUM RANGE

SÉRIE MONOBLOC

MONOBLOCK SERIES

85

CARACTERÍSTICAS

FEATURES



Fechadura de ganchos com 6 pontos,
cilindro de segurança com 5 chaves +
pinos anti-arrombamento


6-point hook lock, security cylinder
with 5 keys + anti-burglary pins



1



1



1



2

3

4

5

6

1 Fechadura de ganchos com 6 pontos, cilindro de segurança com 5 chaves + pinos anti-arrombamento

6-point hook lock, security cylinder with 5 keys
+ anti-burglary pins

2 Dobradiças tridimensionais

Three-dimensional hinges



3 Pinos anti-arrombamento

Anti-burglary pins



4 Muleta Inox • Design 6

Stainless steel handle



5 Cilindro de segurança 35/75 com 5 chaves


Security cylinder 35/75
with 5 keys



6 Aro fixo e móvel monobloc

Monoblock door leaf
and frame

85mm



7 Vidro laminado triplo

Triple laminated glass
[33.2 | 32 | 4 | 32 | 33.2]

8 Poliuretano injectado

Injected polyurethane

Isolamento térmico

Thermal insulation

Ud ≤ 1,1 W/m2.K

Isolamento acústico

Acoustic insulation

31dB

A*E*V:

4 * 8A * C5

Anti-roubo

Burglary resistance

Classe RC2

9 Soleira Anodizada PMR*

Anodised door threshold PMR*
20mm



**VISTA
EXTERIOR**
EXTERIOR
VIEW



**VISTA
INTERIOR**
INTERIOR
VIEW



GAMA ALUMÍNIO

ALUMINIUM RANGE

SÉRIE MONOBLOC

MONOBLOCK SERIES

75^{+S2}

CARACTERÍSTICAS

FEATURES



Fechadura de ganchos com 6 pontos,
cilindro de segurança de 5 chave +
pinos anti-arrombamento

6-point hook lock, 5-key security cylinder
+ anti-burglary pins




1



1



1



2

3

4

5

6

7

1

Fechadura de ganchos com 6 pontos, cilindro de segurança de 5 chave + pinos anti-arrombamento

6-point hook lock, 5-key security cylinder + anti-burglary pins

2

Dobradiças tridimensionais


Three-dimensional hinges



3

Pinos anti-arrombamento

Anti-burglary pins



4

Muleta Inox • Design 6

Stainless steel handle



5

Cilindro de segurança 35/65 com 5 chaves

Security cylinder 35/65 with 5 keys



6

Aro fixo

Door frame

74mm

7

Aro móvel Monobloc

Monoblock door leaf

75mm

8

Vidro laminado triplo

Triple laminated glass

[33.2 | 27 | 4 | 27 | 33.2]

9

Poliuretano injectado

Injected polyurethane

Isolamento térmico

Thermal insulation

$U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolamento acústico

Acoustic insulation

31dB

A*E*V:

4 * 7A * C5

Anti-roubo

Burglary resistance



Classe RC2

10

Soleira Anodizada PMR*

Anodised door threshold PMR*

20mm



VISTA EXTERIOR

EXTERIOR VIEW



VISTA INTERIOR

INTERIOR VIEW



GAMA ALUMÍNIO

ALUMINIUM RANGE

SÉRIE MONOBLOC

MONOBLOCK SERIES

65

CARACTERÍSTICAS

FEATURES



Fechadura automática de 6 pontos
com pinos cogumelos e cilindro
com 3 chaves

Automatic 6-point lock with mushroom pins
and cylinder with 3 keys



1



1



1

2

3

4

5

6


- 1** Fechadura automática de 6 pontos com pinos cogumelos e cilindro de com 3 chaves

Automatic 6-point lock with mushroom pins and cylinder with 3 keys

- 2** Dobradiças multidimensionais
Multidimensional hinges



- 3** Muleta Inox • Design 5
Stainless steel handle




- 4** Cilindro 35/55 com 3 chaves
Cylinder 35/55 with 3 keys



- 5** Aro fixo
Door frame
63mm

- 6** Aro móvel Monobloc
Monoblock door leaf
65mm



- 7** Vidro laminado triplo
Triple laminated glass
[33.2 | 22 | 4 | 24 | 4]

- 8** Poliuretano injectado
Injected polyurethane

Isolamento térmico
Thermal insulation
 $U_d \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolamento acústico
Acoustic insulation
31dB

A*E*V:
4 * 6A * C5

- 9** Soleira Anodizada PMR*
Anodised door threshold PMR*
20mm

VISTA EXTERIOR EXTERIOR VIEW



VISTA INTERIOR INTERIOR VIEW



GAMA ALUMÍNIO

ALUMINIUM RANGE

SÉRIE PAINEL

PANEL SERIES

63

CARACTERÍSTICAS

FEATURES



Fechadura manual de 6 pontos
com pinos cogumelos e cilindro
com 3 chaves

6-point manual lock with mushroom pins
and cylinder with 3 keys



1



1



1



2

3

4

5

6

7

1 Fechadura manual de 6 pontos com pinos cogumelos e cilindro com 3 chaves

3-point manual lock with mushroom pins and cylinder with 3 keys


2 Dobradiças multidimensionais

Multidimensional hinges



3 Muleta Inox • Design 5

Stainless steel handle



4 Cilindro 30/60 com 3 chaves

Cylinder 30/60 with 3 keys



5 Aro fixo
Door frame


63mm

6 Aro móvel
Door leaf

68mm

7 Painel
Panel

32mm



8 Vidro laminado duplo

Double laminated glass
[33.2 | 12 | 4]

9 Poliuretano injectado
Injected polyurethane


Isolamento térmico
Thermal insulation
 $U_d \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolamento acústico
Acoustic insulation
NPD

A*E*V:
4 * 3A * C5

10 Soleira Anodizada PMR*
Anodised door threshold PMR*

17mm



**VISTA
EXTERIOR**
EXTERIOR
VIEW



**VISTA
INTERIOR**
INTERIOR
VIEW



GAMA PVC

PVC RANGE

SÉRIE MONOBLOC FOLHA OCULTA

MONOBLOCK HIDDEN PANEL SERIES

70_F

CARACTERÍSTICAS

FEATURES



Fechadura de ganchos com 6 pontos,
cilindro de segurança com 5 chaves +
pinos anti-arrombamento


6-point hook lock, security cylinder
with 5 keys + anti-burglary pins




1



1



1



1

Fechadura de ganchos com 6 pontos, cilindro de segurança com 5 chaves + pinos anti-arrombamento

6-point hook lock, security cylinder with 5 keys + anti-burglary pins


2

Dobradiças tridimensionais
Three-dimensional hinges




3

Pinos anti-arrombamento
Anti-burglary pins



4

Muletas Inox • Design 6
Stainless steel handle



5

Cilindro de segurança 45/50 com 5 chaves
Security cylinder 45/50 with 5 keys



6

Aro fixo
Door frame
70mm

7

Aro móvel
Monoblock door leaf
70mm

8

Vidro laminado triplo
Triple laminated glass
[33.2 | 16 | 4 | 16 | 4]

9

Poliestireno extrudado (XPS)
Extruded polystyrene



Isolamento térmico
Thermal insulation
Ud ≤ 1,1 W/m2.K

Isolamento acústico
Acoustic insulation
28dB

A*E*V:
3 * 7A * C4

10

Soleira Anodizada PMR*
Anodised door threshold PMR*
17mm



VISTA EXTERIOR EXTERIOR VIEW



VISTA INTERIOR INTERIOR VIEW



Branco Natural PVC
PVC Natural White

**SEMPRE
BRANCO NO
INTERIOR**
Always white
on the inside

GAMA PVC | PVC RANGE

GAMA PVC

PVC RANGE

SÉRIE PAINEL

PANEL SERIES



CARACTERÍSTICAS

FEATURES



Fechadura automática de 6 pontos
com pinos cogumelos e cilindro
com 3 chaves

Automatic 6-point lock with mushroom pins
and cylinder with 3 keys



1



1



1

2

3

4

5

6

1

Fechadura automática de 6 pontos com pinos cogumelos e cilindro com 3 chaves

Automatic 6-point lock with mushroom pins and cylinder with 3 keys

2

Dobradiças tridimensionais


Three-dimensional hinges



3

Muleta Inox • Design 10

Stainless steel handle



4

Cilindro 40/50 com 3 chaves

Cylinder 40/50 with 3 keys



5

Aro fixo

Door frame

70mm

6

Painel

Panel

34mm

7

Vidro laminado duplo

Double laminated glass
[33.2 | 18 | 4]

8

Poliuretano injetado

Injected polyurethane

Isolamento térmico

Thermal insulation

Ud ≤ 1,4 W/m2.K

Isolamento acústico

Acoustic insulation

NPD

A*E*V:



4 * 6A * C4

9

Soleira Anodizada PMR*

Anodised door threshold PMR*

17mm



VISTA EXTERIOR

EXTERIOR VIEW



VISTA INTERIOR

INTERIOR VIEW



Branco Natural PVC
PVC Natural White

SEMPRE BRANCO NO INTERIOR

Always white on the inside


GAMA PVC | PVC RANGE



SÉRIES MONOBLOC E SÉRIES PAINEL

MONOBLOC SERIES
AND PANEL SERIES

COM ALUNOX
WITH ALUNOX






Alpendre
SAN SIMON
Door canopy
p.131



Puxador • PX03
Pull handle
p.113



Alunox sobreposto
+ Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass




EOB2

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



EOC2

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



EOF2

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass




EOD2

Alunox sobreposto
Overlapped alunox



EOL2

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



EON2

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



XA1

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



XE1

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



Puxador PQ01
Pull handle
p.113



**XK1**

Alunox sobreposto
+ Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass

**XS2**

Alunox sobreposto + Vidro fosco com
transparência
Overlapped alunox + Frosted glass
with transparency

**XR1**

Alunox sobreposto
+ Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass

**XW1**

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass

**XZ1**

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



Puxador • PQ01
Pull handle
p.113



XM2

Alunox sobreposto + Vidro fosco com transparência

Overlapped alunox + Frosted glass with transparency



Alunox sobreposto + Vidro fosco com transparência

Overlapped alunox + Frosted glass with transparency





Fresagem + Alunox sobreposto
+ Vidro fosco
Milled + Overlapped alunox
+ Frosted glass



EA2

Fresagem + Alunox sobreposto
+ Vidro fosco
Milled + Overlapped alunox
+ Frosted glass



TVEA2

Opção com laterais + Bandeira
Option with sidelite and fanlight
p.123



Opção puxador
PX03
Pull handle option
p.113



EJ2

Fresagem + Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



Fresagem + Alunox sobreposto + Vidro fosco
Milled + Overlapped alunox + Frosted glass




KD4

Alunox à face
Embedded Alunox




EC1

Fresagem + Alunox sobreposto
Milled + Overlapped alunox



Fresagem + Alunox sobreposto
Milled + Overlapped alunox



Fresagem + Alunox sobreposto
+ Vidro fosco com transparência

Milled + Overlapped alunox
+ Frosted glass with transparency



EG4

Fresagem + Alunox sobreposto + Vidro
fosco com transparência
Milled + Overlapped alunox + Frosted
glass with transparency

**EK2**


Fresagem + Alunox sobreposto + Vidro fosco
Milled + Overlapped alunox + Frosted glass

**EL2**


Fresagem + Alunox sobreposto + Vidro fosco
Milled + Overlapped alunox + Frosted glass

**NW1**

Fresagem + Alunox sobreposto
Milled + Overlapped alunox



Fresagem + Alunox sobreposto
Milled + Overlapped alunox





Puxador • PX03
Pull handle
p.113






SÉRIES MONOBLOC E SÉRIES PAINEL

MONOBLOC SERIES
AND PANEL SERIES


SEM ALUNOX

WITHOUT ALUNOX





Opção puxador
PQ02
Pull handle option
p.113



Painel da porta com fresagem
e com poliuretano injectado.
Vidro triplo laminado
Milled door panel with
injected polyurethane.
Triple laminated glass

GA1

Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass





GLM4

Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass



GE1

Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass



Opção puxador • PX02
Pull handle option
p.113



LISO

Painel liso
Flat panel



GL14

Fresagem
Milled



GN34

Fresagem
Milled



GP1

Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass



GP2

Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass



Fresagem + vidro fosco
Milled + frosted glass



GP7

Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass



Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass



Opção puxador
PX02
Pull handle option
p.113




Puxador • PX02
Pull handle
p.113



GR1

Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass



Fresagem + Vidro fosco
Milled + Frosted glass



Puxador • PQ02
Pull handle
p.113



Puxador • PX02
Pull handle
p.113



XC3

Vidro fosco
Frosted glass



Opção puxador
PX02
Pull handle option
p.113



SÉRIES MONOBLOC E SÉRIES PAINEL

MONOBLOC SERIES
AND PANEL SERIES

PORTAS COM PUXADORES EMBUTIDOS

DOORS WITH RECESSED
PULL HANDLES







Vista do interior
Interior view



GL50 PEC176

Fresagem + Puxador embutido
Milled + Recessed pull handle



Puxador + Fresagem
Recessed pull handle + Milled

Cores disponíveis do Puxador


Available pull handle colours



RAL 9005^{STR}



RAL 7016^{STR}



RAL 9016^{STR}



RAL 9006^{STR}



RAL 7039^{STR}



Opção à cor da porta
Option to match door colour



LISO PEC176

Puxador embutido
Recessed pull handle

**GL45 PEC136**

Fresagem + Puxador embutido
Milled + Recessed pull handle

**GL45 PEC380**

Fresagem + Puxador embutido
Milled + Recessed pull handle

Vista do interior
Interior view

**LISO PEC136**

Porta lisa
Flat door



Puxador embutido + Fresagem
Recessed pull handle + Milled



Puxador com número da
residência ou caracteres
alfabéticos

Recessed pull handle with residence
number or alphabetical characters

**LISO PEC380**

Porta lisa
Flat door

Cores disponíveis
dos Puxadores


Available pull handle colours



RAL 9005^{STR}



RAL 7016^{STR}



RAL 9016^{STR}



RAL 9006^{STR}



RAL 7039^{STR}



Opção à cor da porta

Option to match door colour






GL19 PEC610

Fresagem + puxador embutido
Milled + Recessed pull handle




LISO PEC610

Porta lisa
Flat door



Vista do interior
Interior view



Puxador + Fresagem
Recessed pull handle + Milled



GL19 PEC660

Fresagem + puxador embutido
Milled + Recessed pull handle



Puxador + Fresagem
Recessed pull handle + Milled



GL19 PEC600

Fresagem + puxador embutido
Milled + Recessed pull handle



Puxador + Fresagem
Recessed pull handle + Milled

Cores disponíveis
dos Puxadores
Available pull handle colours



RAL 9005^{STR}




RAL 7016^{STR}



RAL 9006^{STR}



RAL 7039^{STR}



RAL 9016^{STR}



Opção à cor da porta
Option to match door colour



LISO PEC660

Porta lisa
Flat door



LISO PEC600

Porta lisa
Flat door

**GL19 PEC1000**


Fresagem + puxador embutido
Milled + Recessed pull handle

**GL19 PEC1600**

Fresagem + puxador embutido
Milled + Recessed pull handle



Puxador
Recessed pull handle



Fresagem
Milled

**LISO PEC1000**

Porta lisa
Flat door

**LISO PEC1600**

Porta lisa
Flat door

**Cores disponíveis
dos Puxadores**

Available pull handle colours



RAL 9005^{STR}



RAL 7016^{STR}



RAL 9006^{STR}




RAL 7039^{STR}



RAL 9016^{STR}



Opção à cor da porta
Option to match door colour





GL19 PEC1260


Fresagem + puxador embutido
Milled + Recessed pull handle



LISO PEC1260

Porta lisa
Flat door

Puxador + Fresagem
Recessed pull handle + Milled



Vista do interior
Interior view

**GL40 PEC1200**

Fresagem + puxador embutido
Milled + Recessed pull handle

**LISO PEC1200**

Porta lisa
Flat door



Vista do interior
Interior view



Puxador + Fresagem
Recessed pull handle + Milled

**Cores disponíveis
do Puxador**

Available pull handle colours



RAL 9005^{STR}




RAL 7016^{STR}



RAL 9006^{STR}



RAL 7039^{STR}



RAL 9016^{STR}



Opção à cor da porta
Option to match door colour




GL33 PE3

Porta lisa com puxador embutido
Flat door with Recessed pull handle

Cores disponíveis do Puxador Available pull handle colours



RAL 9005^{STR}



Acetinado Natural
Natural Satin

Vista do interior Interior view



GL33 PEV

Porta lisa com puxador embutido
Flat door with Recessed pull handle



GL33 PE6

Porta lisa com puxador embutido
Flat door with Recessed pull handle






SÉRIES MONOBLOC E SÉRIES PAINEL

MONOBLOC SERIES
AND PANEL SERIES

ESTAMPADAS

STAMPED





PM27

Estampagem + Vidro fosco com
transparências


Stamped + Frosted glass with
transparency



Vidro fosco com transparências
Frosted glass with transparency
p.119




PM15



PN10

Estampagem + Vidro granulado com biselados

Stamped + Stippolyte and ornate glass



Película PVC com efeito madeira em ambos os lados da porta

Wood-effect PVC film on both sides of the door



QM7A



QR1A

Estampagem + Apliques
Stamped + Overlay



QM1A

Estampagem + Apliques
Stamped + Overlay



Com applique
With overlay



QA26

Estampagem + Vidro fosco com transparências
Stamped + Frosted glass with transparency



Estampagem + Vidro fosco com
transparências
Stamped + Frosted glass with
transparency



QU27

Estampagem + Vidro fosco com transparências
Stamped + Frosted glass with transparency





QO23A

Estampagem + Pinos
Stamped + Studs



Pinos sempre à cor GRIS 900
Studs always in colour GRIS 900



PL23

Estampagem + Pinos
Stamped + Studs

Vista interior
sem pinos
Interior view
without studs



PL1

Estampagem
Stamped



VC12

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



VC14

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



VC17F

Estampagem
Stamped



VC15

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



Opção com
puxador PQ01
Pull handle option
p.113

Opção com
lateral + bandeira
Sidelite + Fanlight option
p.123




VC16

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass

**QG15**

Estampagem + Vidro fosco
com transparências
Stamped + Frosted glass
with transparency

**QH15**

Estampagem + Vidro fosco
com transparências
Stamped + Frosted glass
with transparency

**QI16**

Estampagem + Vidro fosco
com transparências
Stamped + Frosted glass
with transparency

**QB2A**

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass

**QL30**

Estampagem + Vidro fosco com transparências
Stamped + Frosted glass with transparency



Estampagem + Vidro fosco
com transparências

Stamped + Frosted glass
with transparency



RC16

Estampagem + Vidro fosco
com transparências
Stamped + Frosted glass
with transparency



Opção puxador
PQ02
Pull handle option
p.113



MODELOS DE PORTAS

DOOR MODELS

GAMA AÇO

STEEL RANGE



EOD2 | p. 086



EOX2 | p. 087



EOD4 | p. 087



XJ3 | p. 087



XV3 | p. 089



XZ3 | p. 088



VC13 | p. 088



VC14 | p. 091



VC15 | p. 091



VC16 | p. 091



VC17 | p. 092



VC18 | p. 092

GAMA AÇO

STEEL RANGE

SÉRIES MONOBLOC

MONOBLOCK SERIES

65_{AC}

CARACTERÍSTICAS

FEATURES



Fechadura automática de 6 pontos com pinos cogumelos e cilindro com 3 chaves

Automatic 6-point lock with mushroom pins and cylinder with 3 keys



1



1



1

2

3

4

5

6

7

1 Fechadura automática de 6 pontos
com pinos cogumelos e cilindro com 3 chaves
Automatic 6-point lock with mushroom pins
and cylinder with 3 keys

2 Dobradiças multidimensionais
Multidimensional hinges



3 Muleta em inox lacada
Design 9
Stainless steel handle
lacquered




4 Cilindro 45/45
com 3 chaves
Cylinder 45/45
with 3 keys



5 Aro fixo
Door frame
63mm

6 Aro móvel Monobloc
Monoblock door leaf
65mm

7 Painel em Aço
Steel Panel



7 Vidro laminado triplo
Triple laminated glass
[33.2 | 22 | 4 | 24 | 33.2]


8 Poliuretano injectado
Injected polyurethane

Isolamento térmico
Thermal insulation
 $U_d \leq 1,0 \text{ W/m}^2.K$

Isolamento acústico
Acoustic insulation
31 dB

A*E*V:
4 * 7A * C5


9 Soleira Anodizada PMR*
Anodised door threshold PMR*
20mm



VISTA EXTERIOR EXTERIOR VIEW



VISTA INTERIOR INTERIOR VIEW





EOD2

Alunox sobreposto
Overlapped alunox



Alunox sobreposto
Overlapped alunox






EOD4

Alunox sobreposto
Overlapped alunox



EOX2

Alunox sobreposto + Vidro fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



Alunox sobreposto
+ Vidro Fosco
Overlapped alunox + Frosted glass



Vidro Fosco
Frosted glass



XJ3

Vidro fosco
Frosted glass




XZ3

Vidro fosco
Frosted glass



VC13

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



Vidro fosco
Frosted glass




Estampagem + Vidro Fosco
Stamped + Frosted glass





XV3

Vidro fosco
Frosted glass



Vidro Fosco
Frosted glass





Estampagem + Vidro Fosco
Stamped + Frosted glass



VC16

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted Glass



VC14

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



VC15

Estampagem + Vidro fosco
Stamped + Frosted glass



VC17

Estampagem + Alunox sobreposto
Stamped + Overlapped alunox



VC18

Estampagem + Alunox sobreposto
Stamped + Overlapped alunox



Estampagem + Alunox sobreposto
Stamped + Overlapped alunox



Estampagem + Alunox sobreposto
Stamped + Overlapped alunox



Opção puxador
PX02
Pull handle option
p.113







←
Alpendre
SAN CLAIR
Door canopy
p.131



MODELOS DE PORTAS

DOOR MODELS

PORTAS DE SERVIÇO

BACK DOORS



GN13 | p. 100



PL1 | p. 100



XLM2 | p. 100



GLAZ01 | p. 101



GLAZ02 | p. 101



GLAZ03 | p. 101



LISO | p. 101

ALUMÍNIO | ALUMINIUM

PVC

SÉRIE PAINEL

PANEL SERIES

40

CARACTERÍSTICAS

FEATURES



Fechadura manual de alavanca e cilindro com 3 chaves

Manual lever lock and cylinder with 3 keys



1

2

3

4

5


6

1 Fechadura manual de alavanca e cilindro com 3 chaves
Manual lever lock and cylinder with 3 keys


2 Dobradiças multidimensionais
Multidimensional hinges



3 Muleta inox • Design 12
Lacada à cor da porta
Stainless steel handle
lacquered in the colour of the door



3 Perfil sem ruptura termica
Profile without thermal break




4 Cilindro 30/40 com 3 chaves
Cylinder 30/40 with 3 keys



5 Aro fixo
Door frame
40mm

6 Painel
Panel
22mm



7 Vidro laminado duplo
Double laminated glass
[33.1 | 6 | 4]

8 Poliuretano injectado
Injected polyurethane

9 Soleira Anodizada PMR*
Anodised door threshold PMR*
14mm



VISTA EXTERIOR EXTERIOR VIEW



VISTA INTERIOR INTERIOR VIEW



SÉRIE PAINEL

PANEL SERIE



CARACTERÍSTICAS

CARACTÉRISTIQUES



Fechadura 3 pontos com prolongador e cilindro com 3 chaves


3-point lock with extension and cylinder with 3 keys



1



1



1



2

3

4

5

6

1 Fechadura 3 pontos com prolongador
e cilindro com 3 chaves
3-point lock with extension
and cylinder with 3 keys

2 Dobradiças multidimensionais
Multidimensional hinges



3 Muleta • Design 13
Handle




4 Cilindro 40/50
com 3 chaves
Cylinder 40/50
with 3 keys




5 Aro fixo
Door frame
70mm

6 Painel
Panel
28mm



7 Vidro laminado duplo
Double laminated glass
[33.2 | 12 | 4]



8 Poliestireno extrudado (EPS)
Extruded polystyrene

9 Soleira Anodizada PMR*
Anodised door threshold PMR*
17mm

VISTA
EXTERIOR
EXTERIOR
VIEW



ÚNICA COR
Unique colour



VISTA
INTERIOR
INTERIOR
VIEW



GAMA PVC | PVC RANGE



GN13

Fresagem
Milled



PL1

Fresagem
Milled



XLM2

Vidro fosco
Frosted glass

Cores disponíveis
Available colours



RAL 7016^{STR}



RAL 9016^{STR}





LISO

Painel liso
Flat panel



GLAZ01

Vidro fosco
Frosted glass



GLAZ02

Vidro fosco
Frosted glass



ÚNICA COR

Unique colour



GLAZ03

Vidro fosco
Frosted glass





OPÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OPTIONS
AND TECHNICAL
INFORMATION

DOMÓTICA E OPÇÕES | HOME AUTOMATION AND OPTIONS

104

CORES E COMPATIBILIDADES | COLOURS AND COMPATIBILITY

116

DIMENSÕES E COMPLEMENTOS | DIMENSIONS AND COMPLEMENTARY PRODUCTS

126

PÓS-VENDA E PROMOÇÃO | AFTER-SALES AND COMMUNICATION

136

OPÇÃO KIT DIGICODE

OPTION DIGICODE KIT



DIGICODE + FECHADURA ELÉTRICA

DIGICODE + ELECTRIC LOCK

O sistema de controlo Digicode 4 em 1 permite que a porta seja aberta comodamente através de um código PIN, impressão digital, telemóvel com Bluetooth ou dispositivo compatível com RFID. Indicado para o controlo inteligente TaHoma Switch.

The Digicode 4-in-1 control system allows the door to be opened conveniently using a PIN code, fingerprint, Bluetooth mobile phone or RFID-compatible device. Suitable for TaHoma Switch smart control.

Ref.: A0517






Fechadura elétrica

Electric lock




Sistema eletromecânico multiponto que abre e bloqueia a fechadura principal e as adicionais através de um motor. Permite a abertura da porta através do Digicode ou da aplicação no telemóvel.

Multi-point electromechanical system that opens and blocks the main lock and additional locking mechanisms using a motor. The door can be opened using Digicode or the mobile phone app.



Recetor integrado na fechadura que permite a abertura da porta sem contacto.

Receiver integrated in the lock that allows the door to be opened without contact.



TAHOMA® SWITCH

CONTROLO INTELIGENTE QUE CENTRALIZA E CONECTA OS EQUIPAMENTOS DA SUA CASA

INTELLIGENT CONTROL THAT CENTRALISES AND CONNECTS THE EQUIPMENT IN YOUR HOME



Portas
Doors



Portões
Gates



Portões de
Garagem
Garage
gates



Janelas e
Persianas
Windows
and shutters

TaHoma Switch permite configurar os cenários desejados, para que estes funcionem automaticamente, através do controlo inteligente, da aplicação TaHoma ou utilizando uma assistente de voz compatível.

TaHoma Switch allows you to configure the desired scenarios so that they work automatically, via the intelligent control, the TaHoma app or using a compatible voice assistant.

Ref.: A1037



OPÇÃO SMART LOCK

OPTION SMART LOCK

FECHADURA CONECTADA


CONNECTED LOCK



Controle a fechadura remotamente.

Check and lock remotely.

Ref.: A1790



ACESSÓRIO DO
TELECOMANDO
REMOTE CONTROL ACCESSORY

OPÇÃO IVIEWER

OPTION IVIEWER



Ref.: A1635

Visor Digital WiFi:
sensor de movimento,
alarme, modo diurno e
noturno.

WiFi Digital Display:
motion sensor, alarm,
day and night mode.



OPÇÃO VISOR DE PORTA

OPTION DOOR VIEWER



Página de referências:
Page des références:

p.121

Visor de porta com
ângulo de visão de
200°. Produto em aço
inoxidável com lente
de vidro.

Door viewer with 200°
viewing angle. Stainless
steel product with glass
lens.

OUTRAS OPÇÕES

COMPLEMENTARY PRODUCTS



OPÇÃO DOBRADIÇAS OCULTAS

OPTION CONCEALED HINGES

As dobradiças ocultas facilitam o manuseamento das portas mais pesadas e conferem-lhes um aspeto moderno e sofisticado.

Concealed hinges make it easier to handle the heavy doors and give them a modern, sophisticated look.



Ref.: AM310

OPÇÃO ENTRADA DE CORREIO

MAILBOX OPTION

Entrada de correio em alumínio: 180° de abertura, escovas anti-correntes de ar.

Aluminum mailbox: 180° opening, anti-air draft brushes.



Ref.: A0655

Cores disponíveis Available colors



PRETO
BLACK



BRANCO
WHITE



PRATA
SILVER





PUXADORES OCULTOS

RECESSED PULL HANDLES

A porta de entrada, com puxador oculto com LED, oferece um design elegante e contemporâneo que valoriza a entrada da sua casa.

The entrance door, with recessed LED pull handle, offers an elegant and stylish design that enhances your house entrance.



VISTA INTERIOR
INTERIOR VIEW

MODELOS COMPATÍVEIS
COMPATIBLE MODELS



GA1



GL14



GN34



GR1



XC3



XA1



XE1



EG4




EL2

Tamanhos disponíveis
Available sizes



300mm

PE3
Ref.: AM220



600mm

PE6
Ref.: AM219



Toda
Altura
Full
height

PEV
Ref.: AM221

Cores disponíveis
Available colours



RAL 9005^{STR}



ACETINADO
NATURAL
NATURAL SATIN



À COR DA
PORTA
MATCH DOOR
COLOUR




OPÇÕES PUXADORES

PULL HANDLES OPTIONS

PX03
1500mm
Ø 30mm



Ref.: A0435



PX02
600mm
Ø 30mm



Ref.: A0434

PX01
300mm
Ø 30mm




Ref.: A0307

PQ02
1400mm
□ 30x30mm



Ref.: A0432



PQ01
600mm
□ 30x30mm




Ref.: A0431

PC01
300mm
□ 50x50mm



Ref.: A1606



OPÇÕES MULETAS

HANDLES OPTIONS

Design 6

INOX



Ref.: A0580

Design 5

INOX



Ref.: A0579
Série 85, 75⁵², 65, 70F et 70P
Serie 85, 75⁵², 65, 70F et 70P

Ref.: A0051
Série 63 et 65AC
Serie 63 et 65AC

Design 1

INOX



Ref.: A0442

Design 2

INOX



Ref.: A0340

Design 3

INOX



Ref.: A0443

Design 4

INOX



Ref.: A1494

Design 7

INOX



Ref.: A0438

Design 8

MULETA À COR DA PORTA

Handle lacquered in the colour of the door



Ref.: A1558

OPÇÕES CILINDROS

CYLINDER OPTIONS

Antipânico

Double locks



Botão

Thumbturn



Com cartão de segurança

With security card



OPÇÕES DE TRINCO

STRIKE PLATE OPTIONS

Elétrica

Electrical



Ref.: A0427

Destravável

Disengageable



Ref.: A0427

OPÇÕES FECHADURAS

LOCKS OPTIONS

Fechadura de rolos
Roller lock



Fechadura manual com sistema de bloqueio mecânico de rolos acionado por cilindro.

Manual lock with cylinder-operated mechanical roller locking system.

Fechadura Manual
Manual lock



Ativação após rotação do cilindro.

Activation after cylinder rotation.



Fechadura manual multiponto que combina pinos com ganchos giratórios. Composição: fechadura principal + 2 pinos + 2 ganchos.

Multipoint mechanical lock combining pins with swivelling hooks. Composition: main lock + 2 pins + 2 hooks.

Fechadura Semiautomática
Semi-automatic lock



Disparo automático dos pinos. Ativação do gancho após rotação do cilindro.

Automatic release of the pins. Hook activation after cylinder rotation.






Fechadura mecânica semiautomática multiponto que combina pinos com ganchos giratórios. Composição: fechadura principal + 2 pinos + 2 ganchos.

Semi-automatic multipoint mechanical lock combining pins with swivelling hooks. Composition: main lock + 2 pins + 2 hooks.



OPÇÕES CORES

COLOUR OPTIONS

ALUMÍNIO ALUMINIUM	AÇO STEEL	Cores standard Standard colours			
					
		RAL 8014 STR	RAL 6005 STR	RAL 3004 STR	RAL 5003 STR
					
		RAL 1015 STR	RAL 7016 STR	RAL 9005 STR	RAL 8019 STR
					
		RAL 7044 STR	RAL 9016 STR	RAL 7035 STR	RAL 9006 STR
					
		RAL 5014 STR	RAL 7031 STR	RAL 9007 STR	RAL 7039 STR
					
		RAL 6021 STR	PRETO SABLÉ 2100 BLACK SABLÉ 2100	CINZA SABLÉ 2900 GREY SABLÉ 2900	MARS 2525
					
		RAL 9016/70	RAL 7016/70		





Cores especiais

Special colours






Cores sublimação

Sublimation colours



Películas PVC

PVC films



ALUMÍNIO | ALUMINIUM

PVC | PVC

CORES PERSONALIZADAS MEDIANTE PEDIDO

CUSTOMISED COLOURS ON DEMAND





MODELOS COM ALUNOX

MODELS WITH ALUNOX

VIDRO FOSCO Frosted glass	EA2 • EC1 • EJ2 • EK2 • EL2 • EOB2 • EOC2 • EOD2 • EOF2 • EOL2 • EON2 • KD4 • NW1 • XA1 • XE1 • XK1 • XR1 • XW1 • XZ1
VIDRO FOSCO C/ TRANSPARÊNCIAS Frosted glass with transparency	EG4 • XM2 • XS2


MODELOS SEM ALUNOX

MODELS WITHOUT ALUNOX

VIDRO FOSCO Frosted glass	GA1 • GE1 • GL14 • GLM4 • GN34 • GP1 • GP2 • GP7 • GR1 • XC3
-------------------------------------	--



VIDRO FOSCO
Frosted glass



VIDRO GRANULADO C/ GRELHA
Stippolyte glass with aluminium diamond grid design



VIDRO GRANULADO C/ BISELADOS
Stippolyte and bevelled glass



VIDRO FOSCO C/ TRANSPARÊNCIAS
Frosted glass with transparency

MODELOS ESTAMPADOS

STAMPED MODELS

MODELO Models	S/VIDRO No glass	VIDRO FOSCO Frosted glass	VIDRO GRANULADO C/ GRELHA Stippolyte glass with aluminium diamond grid design	VIDRO GRANULADO C/ BISELADOS Stippolyte and bevelled glass	VIDRO FOSCO C/ TRANSPARÊNCIAS Frosted glass with transparency
PL	PL1 • PL23				
PM	PM1	PM2A			PM15 • PM27
PN	PN1	PN2A	PN7	PN10	PN27
QA	QA1	QA2A	QA7		QA26
QB		QB2A			QB16
QG		QG2A			QG15
QH		QH2A			QH15
QI		QI2A			QI16
QL		QL2A			QL30
QM	QM1A	QM3A	QM7A		
QO	QO1 • QO23A	QO2A			QO27
QR	QR1A	QR3A	QR7A		
QU	QU1	QU2A • QU3A			QU27
RC		RC2A			RC16
VC12		VC12			
VC14		VC14			
VC15		VC15			
VC16		VC16			
VC17F	VC17F				

COMPATIBILIDADES

COMPATIBILITIES

		ALUMÍNIO ALUMINUM				PVC PVC		AÇO STEEL
		85	75 ^{+S2}	65	63	70 ^F	70 ^P	65 ^{Ac}
Puxadores Pull handles Pg.113		●	●	●	●	●	●	●
Puxadores ocultos Hidden pull handles Pg.110		●	●	●				
MULETAS HANDLES Pg.114	 Design 5 Ref.: A0579	●	●	●	●	●	●	●
	 Design 6 Ref.: A0580	●	●	●	●	●	●	
	 Design 1 Ref.: A0442	●	●	●	●	●	●	
	 Design 2 Ref.: A0340	●	●	●	●	●	●	
	 Design 3 Ref.: A0443	●	●	●	●	●	●	
	 Design 4 Ref.: A1494	●	●	●	●	●	●	
	 Design 7 Ref.: A0438	●	●	●	●	●	●	●
	 Design 8 Ref.: A1558	●	●	●	●	●	●	
	 Design 9 Ref.: A1033							●
	 Design 10 Ref.: A0648						●	

● Standard

● Opção / Option

COMPATIBILIDADES

COMPATIBILITIES

		ALUMÍNIO ALUMINUM				PVC PVC		AÇO STEEL
		85	75 ^{+S2}	65	63	70 ^F	70 ^P	65 ^{Ac}
Kit Digicode (digicode + fechadura) Ref.: A0517 Pg.104		●						
Tahoma switch Tahoma switch Ref.: A1037 Pg.106		●	●					
Dobradiça oculta Concealed hinges Ref.: AM310 Pg.108		●						
Smart lock Smart lock Ref.: A1790 Pg.107		●	●	●	●	●	●	●
Iviewer Iviewer Ref.: A1635 Pg.107		●	●	●	●	●	●	●
Visor de Porta Door viewer Pg.107		● Ref.: A1236	● Ref.: A1236	● Ref.: A1236	● Ref.: A1237	● Ref.: A1235	● Ref.: A1237	● Ref.: A1236
Entrada de Correo Mailbox Pg.108			●	●		●		●
Trincos Strike plates Pg.114		●	●	●	●	●	●	●
CILINDROS CYLINDERS Pg.114	Cilindro antipânico Double locks cylinder 	● Ref.: A0495	● Ref.: A0479	● Ref.: A0493	● Ref.: A0849	● Ref.: A0504	● Ref.: A0504	● Ref.: A1507
	Cilindro com botão Cylinder with thumbturn 	● Ref.: A0503	● Ref.: A0480	● Ref.: A0498	● Ref.: A0478	● Ref.: A0485	● Ref.: A0485	● Ref.: A1506
	Cilindro com cartão de segurança Cylinder with security card 	● Ref.: A0491	● Ref.: A0488	● Ref.: A0489	● Ref.: A0835	● Ref.: A0501	● Ref.: A0501	● Ref.: A1505
FECHADURAS LOCKS Pg.115	Fechadura de gancho manual Manual hook lock 	● Ref.: A0413	● Ref.: A0413	● Ref.: A0506	● Ref.: A0511	● Ref.: A0506	● Ref.: A0506	
	Fechadura de gancho semi-automática Semi-automatic hook lock 	● Ref.: A0169	● Ref.: A0169			● Ref.: A0505		
	Fechadura de rolos semi-automática Semi-automatic rollers lock 			● Ref.: A0445			● Ref.: A0445	● Ref.: A0445
	Fechadura de rolos manual Manual rollers lock 			● Ref.: A1234		● Ref.: A1234	● Ref.: A1234	● Ref.: A1234
	Fechadura alavanca de rolos manual Manual rollers handle action lock 				● Ref.: A0512			

● Standard

● Opção / Option



LATERAIS E BANDEIRAS POSSIBILIDADES

SIDELITES AND FANLIGHTS

Porta + Lateral Esquerda
Door + Left Sidelite



Porta + Lateral Direita
Door + Right Sidelite



Porta + Lateral Esquerda e Direita
Door + Left and Right Sidelite



Porta + Bandeira
Door + Fanlight





Porta + Bandeira + Lateral Esquerda
Door + Fanlight + Left Sidelite



Porta + Bandeira + Lateral Direita
Door + Fanlight + Right Sidelite




Porta + Bandeira +
Lateral Esquerda e Direita
Door + Fanlight + Left and Right Sidelite




Possibilidade de lateral semi-fixa: Gama 63
Sidelite semi-fixed option: Range 63


POSSIBILIDADES FILLING OPTIONS




Vidro transparente
Transparent glass



Vidro fosco
Frosted glass




Vidro granulado
Stippolyte glass




Preenchido
Panel

TIPOS DE INSTALAÇÃO POSSÍVEIS


POSSIBLE TYPES OF INSTALLATION



Instalação em túnel
Tunnel installation



Instalação em túnel à face
Flush tunnel installation




PERFIS SUPLEMENTARES

ADDITIONAL PROFILES


Perfil de acabamento interior
Interior finish profile



Instalação em túnel
Tunnel installation



Instalação em túnel à face
Flush tunnel installation





DIMENSÕES DE FABRICO

PRODUCTION DIMENSIONS

		PORTAS DE ENTRADA ALUMÍNIO ALUMINUM FRONT DOORS								PORTAS DE ENTRADA PVC PVC FRONT DOORS			
		85		75 ^{+S2}		65		63		70 _F		70 _P	
		Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length
MODELOS COM ALUNOX I MODELS WITH ALUNOX	EA2	1900	830	1900	830	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	EC1	1900	820	1900	820	1900	800	1900	890	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	EG4	1900	880	1900	880	1900	840	1900	850	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	EJ2	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	EK2	1900	800	1900	800	1900	800	1900	850	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	EL2	1960	800	1960	800	1940	800	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	EOB2	1900	820	1900	820	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	EOC2	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	EOD2	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1920	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	EOF2	1900	880	1900	880	1900	840	1900	800	1900	840	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	EOL2	1900	950	1900	950	1900	910	1900	850	1900	910	1900	890
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	EON2	1900	840	1900	840	1900	800	1900	920	1900	800	1900	960
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	KD4	1900	800	1900	800	1900	800	1900	890	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	NW1	1900	890	1900	890	1900	850	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	XA1	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1930	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	XE1	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	XK1	1910	800	1910	800	1900	800	1900	800	1900	800	1950	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	XM2	1900	880	1900	880	1900	840	1900	800	1900	840	1900	820
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	XR1	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	XS2	1900	960	1900	960	1900	960	1900	930	1900	960	1900	960
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	XW1	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	XZ1	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
MODELOS SEM ALUNOX MODELS WITHOUT ALUNOX	GA1	2020	950	2020	950	2000	910	1930	850	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	GE1	1900	890	1900	890	1900	850	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	GL14	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	GLM4	2180	960	2180	960	2180	960	2180	960	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2500	1250	-	-	-	-
	GN34	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	GP1	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-

□ Mínimo / Minimum

■ Máximo / Maximum

DIMENSÕES DE FABRICO

PRODUCTION DIMENSIONS

		PORTAS DE ENTRADA ALUMÍNIO ALUMINUM FRONT DOORS								PORTAS DE ENTRADA PVC PVC FRONT DOORS			
		85		75 ^{+S2}		65		63		70 ^F		70 ^P	
		Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length
MODELOS SEM ALUNOX MODELS WITHOUT ALUNOX	GP2	1900	800	1900	800	1900	800	1900	830	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	GP7	1900	800	1900	800	1900	800	1900	860	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
	GR1	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	-	-	-	-
MODELOS PUXADORES I PULL HANDLE MODELS	LISO	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2500	1250	2500	1250	2500	1250
	XC3	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2500	1250	2500	1250	2500	1250	2300	1200	2300	1200	2300	1200
	GL19 PEC600	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2300	1200	2300	1200	2300	1200	2300	1200	-	-	-	-
	GL19 PEC610	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2300	1200	2300	1200	2300	1200	2300	1200	-	-	-	-
	GL19 PEC660	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2300	1200	2300	1200	2300	1200	2300	1200	-	-	-	-
	GL19 PEC1000	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2300	1200	2300	1200	2300	1200	2300	1200	-	-	-	-
	GL19 PEC1260	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2300	1200	2300	1200	2300	1200	2300	1200	-	-	-	-
	GL19 PEC1600	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2300	1200	2300	1200	2300	1200	2300	1200	-	-	-	-
	GL40 PEC1200	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	-	-
		2300	1200	2300	1200	2300	1200	2300	1200	-	-	-	-
MODELOS ESTAMPADOS STAMPED MODELS	PL	-	-	-	-	-	-	1920	800	-	-	1980	960
		-	-	-	-	-	-	2300	1125	-	-	2300	1140
	PM	2030	960	2030	960	2010	930	1940	870	2000	930	1980	910
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	PN	2030	960	2030	960	2010	920	1940	860	2000	920	1980	900
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	QA	1930	860	1930	860	1900	820	1900	800	1900	840	1900	800
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	QB	1900	860	1900	860	1900	820	1900	800	1900	820	1900	800
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	QG	1930	930	1930	930	1910	890	1900	830	1900	890	1900	870
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	QH	1930	930	1930	930	1910	890	1900	830	1900	890	1900	870
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	QI	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	QL	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140

Mínimo / Minimum
 Máximo / Maximum

DIMENSÕES DE FABRICO

PRODUCTION DIMENSIONS

		PORTAS DE ENTRADA ALUMÍNIO ALUMINUM FRONT DOORS								PORTAS DE ENTRADA PVC PVC FRONT DOORS			
		85		75^{+S2}		65		63		70^F		70^P	
		Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length	Altura Height	Largura Length
MODELOS ESTAMPADOS I STAMPED MODELS	QM	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	1900	800
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	-	-	2300	1140
	QO	1950	850	1950	850	1930	800	2010	890	-	-	2060	930
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	-	-	2300	1140
	QR	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	-	-	1900	860
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	-	-	2300	1140
	QU	2030	960	2030	960	2010	930	1940	870	2000	930	1980	910
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	RC	1900	960	1900	960	1900	930	1910	870	1900	930	1940	910
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	VC12	1900	910	1900	910	1900	870	1900	870	1900	880	1940	910
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	VC14	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1930	800
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	VC15	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	800	1900	820
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	VC16	1900	850	1900	850	1900	800	1900	800	1900	880	1900	830
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140
	VC17F	1900	910	1900	910	1900	800	1900	930	1900	840	1900	960
		2195	1035	2195	1035	2180	1000	2300	1125	2180	1000	2300	1140

Mínimo / Minimum
 Máximo / Maximum

		Altura Height		Largura Length	
		Min.	Max.	Min.	Max.
MODELOS AÇO I STEEL MODELS	EOD2	1900	2300	800	1200
	EOD4	1900	2300	800	1200
	EOX2	1900	2300	800	1200
	VC13	1900	2180	840	1060
	VC14	1900	2180	800	1060
	VC15	1900	2180	800	1060
	VC16	1900	2180	800	1060
	VC17	1900	2180	800	1060
	VC18	1900	2180	800	1060
	XJ3	1900	2300	800	1200
	XV3	1900	2300	800	1200
	XZ3	1900	2300	800	1200

		Altura Height	Largura Length
PORTAS DE SERVIÇO ALUMÍNIO ALUMINIUM SERVICE DOORS	GN13	2030	860
		2030	960
		2180	960
	PL1	2030	860
		2030	960
		2180	960
	XLM2	2030	860
		2030	960
		2180	960
PORTAS DE SERVIÇO PVC PVC SERVICE DOORS	GLAZ01	2030	860
		2030	960
	GLAZ02	2030	860
		2030	960
	GLAZ03	2030	860
		2030	960
	LISO	2030	860
		2030	960
		2030	960



ALPENDRES

DOOR CANOPIES

SAN SIMON - 2 POSTES

SAN SIMON - 2 POSTS



Sistema de evacuação de águas integrado

Water drainage integrated system



OPÇÃO PAINEL LATERAL DECORATIVO

DECORATIVE SIDE PANEL OPTION



Tubo vertical
30x15mm
Vertical tube
30x15mm




Tubo vertical
100x16mm
Vertical tube
100x16mm



Tubo ventilado
vertical 64x29cm
Ventilated vertical
tube 64x29mm



Tubo horizontal
30x15mm
Horizontal tube
30x15mm



Tubo horizontal
100x16mm
Horizontal tube
100x16mm



Décor 3



Décor 4



Tubo horizontal
250x16mm
Horizontal tube
250x16mm



Tubo ventilado
horizontal
64x29cm
Ventilated horizontal
tube 64x29mm



Tubo persiana
horizontal
160x22cm
Louvered horizontal
tube 64x29mm




Décor 2



Décor 5



Décor 6



Décor 7

SAN SIMON - 1 POSTE

SAN SIMON - 1 POST



Sistema de evacuação de águas integrado

Water drainage integrated system

SAN SIMON - SEM POSTE

SAN SIMON - WITHOUT POST




Sistema de evacuação de águas integrado

Water drainage integrated system

CATÁLOGO
ALPENDRES
DOOR CANOPIES
CATALOGUE




OPÇÕES OPTIONS



Opção iluminação LED branca ou
Iluminação LED branca + Controlo remoto

Option white LED lighting or White LED
lighting + remote control



Opção de vidro
fosco de segurança

Frosted safety
glass option

SAN CLAIR

SAN CLAIR



SCD002



SCD030



SCD060



SCD027



SCD037



SCD005

SAN REMY

SAN REMY



SRD002



SRD030



SRD060



SRD027



SRD037



SRD005

SOLUÇÕES COORDENADAS

COORDINATED SOLUTIONS

EOB2



XK1



EL2



EK2





CATÁLOGO
PORTÕES
GATES
CATALOGUE



WWW.PORTALUXE.PT



DESCOBRIR OS NOSSOS PAINÉIS PARA PORTAS DE ENTRADA

DISCOVER OUR
PANELS FOR
FRONT DOORS

CATÁLOGO PAINÉIS EXPERIENCE EXPERIENCE PANEL CATALOGUE



CATÁLOGO PAINÉIS BEYOND BEYOND PANEL CATALOGUE



SERVIÇO PÓS-VENDA AFTER-SALES SERVICE

ABERTURA, CONFIANÇA E ACOMPANHAMENTO COMPLETO

OPENNESS, TRUST AND COMPLETE SUPPORT

Para nós, a relação com o cliente não termina com a venda dos nossos produtos. Oferecemos um serviço pós-venda com equipas técnicas especializadas capazes de responder às necessidades dos nossos clientes e de efetuar visitas ao domicílio, se necessário. O nosso objetivo é garantir a satisfação total com os nossos produtos.

For us, the relationship with the customer doesn't end with the sale of our products. We offer an after-sales service with specialised technical teams capable of responding to our customers' needs and making home visits if necessary. Our aim is to guarantee total satisfaction with our products.



Assistência
telefónica

On-call assistance



Intervenções técnicas
no domicílio

Home technical
assistance



Software de gestão
pós-venda

After sales
management tool



Vídeos tutoriais

Tutorial Videos



Instruções de
montagem

Installation instructions



Serviço de peças
sobresselente

Shipment of
replacement parts
and accessories

COMUNICAÇÃO PERSONALIZADA

PERSONALIZED COMMUNICATION

Mais do que uma relação fornecedor-cliente, a nossa missão é sempre estabelecer uma parceria com os nossos clientes. Para os ajudar a vender, desenvolvemos ferramentas de comunicação adaptadas às suas necessidades específicas, incluindo um configurador comercial que permite parametrizar produtos e obter orçamentos de forma rápida e fácil.

More than a supplier-customer relationship, our mission is to always establish a partnership with our customers. To help them sell, we have developed communication tools adapted to their specific needs, including a commercial configurator that allows you to parameterise products and obtain quotes quickly and easily.

Configurador Personalizado

Personalised configurator



Material de Comunicação

Communication material



Cantos de Portas

Door Corners



Amostras de Acessórios e Cores

Samples of Accessories and Colours



Tutoriais de instalação / Vídeos promocionais

Installation Tutorial / Promotional Videos





GARANTIAS WARRANTIES

15 ANOS
YEARS

LACAGEM DAS PORTAS* DOORS LACQUERING*

A garantia de termolacagem cobre defeitos como descamação, lascagem, formação de bolhas ou corrosão, a menos que sejam causados por moedas ou deformações resultantes de choques ou outras interações com elementos externos.

The thermolacquering guarantee covers defects such as peeling, chipping, blistering or corrosion, unless this is caused by dents or deformations resulting from shocks or other interactions with external elements.

Para qualquer produto instalado a menos de 5 km da costa, a garantia de lacagem é de 7 anos. Para todos os produtos instalados a menos de 500 m da costa, a garantia é de 5 anos. A garantia não é válida para os produtos instalados a menos de 50m da costa.

For any product installed less than 5 kilometres from the coast, the lacquering warranty is 7 years. For all products installed less than 500 metres from the coast, the warranty is 5 years. Warranty is excluded for products installed less than 50 metres from the coast.

2 ANOS
YEARS

ACESSÓRIOS ACCESSORIES

Beneficiam de uma garantia de dois anos para defeitos de funcionamento, matéria prima ou de fabrico. Esta garantia está sujeita ao cumprimento rigoroso das condições de instalação, armazenamento, utilização e manutenção.

The accessories come with a two-year warranty covering defects in operation, raw materials or manufacturing. This warranty is subject to strict compliance with installation, storage, use and maintenance conditions.

5 ANOS
YEARS

FABRICO* MANUFACTURING*

Esta garantia está sujeita ao cumprimento rigoroso das condições de instalação, armazenamento, utilização e manutenção.

This warranty is subject to strict compliance with installation, storage, use and maintenance conditions.

* A garantia do fabricante para as portas de serviço é de 3 anos.
*The manufacturer's warranty for service doors is 3 years.

CERTIFICADO DE
GARANTIA DE
SATISFAÇÃO DO CLIENTE
ISO 9001:2015
CUSTOMER SATISFACTION
WARRANTY CERTIFICATE
ISO 9001:2015



GARANTIA
QUALICOAT
WARRANTY



PORTALUXE®

THE IDENTITY OF THE DOOR

Documento não contratual. O fabricante tem o direito de alterar ou anular modelos sem aviso prévio. All rights reserved. The manufacturer reserves the right to modify or cancel models without prior notice. Images and colors are for informational purposes only.

PORTA XXI, SA.

www.portaluxe.pt

info@portaluxe.pt

Parque Industrial de Adaúfe,
Lote 9, Apartado 2020,
4700 - 571 Braga, Portugal
+351 253 670 242

