

# Auvents de Porte d'entrée | Door canopies

Une solution en aluminium élégante et fonctionnelle pour l'entrée de votre maison

A stylish and functional aluminium solution for the entrance of your home

**NOUVEAU  
PRODUIT!**  
—  
New product!





# SAN CLAIR



6 Décors au choix  
Decors to choose



SCD002



SCD030



SCD060



SCD027




SCD037



SCD005



# SAN REMY



6 Décors au choix  
Decors to choose



SRD002



SRD030



SRD060



SRD027



SRD037



SRD005

# CARACTÉRISTIQUES

## CHARACTERISTICS



### Embout de la gouttière

Gutter end cap  
23x33mm

- Support au mur:  
Aluminium 4mm  
Wall mount: Aluminum 4mm

- Forme:  
Courbée ou droite  
Shape: Curved or straight





### Embout du support

Support end cap  
31x16mm

- Gouttière et joint mural:  
Profil aluminium  
Gutter and wall joint: Aluminum profile

- Polycarbonate compact:  
Transparent 4mm - Filtre UV  
Compact polycarbonate: Transparent 4mm - UV filter



### SUPPORT MURAL | WALL MOUNT

2 supports pour 1200mm de longueur  
2 supports for 1200mm length



3 supports pour 1600mm et 2000mm de longueur  
3 supports for 1600mm and 2000mm length




DIMENSIONS (mm)	N°. SUPPORTS	DISTANCE ENTRE SUPPORTS (mm)
Longueur Length	No. of supports	Distance between supports
1200	2	800
1600	3	600
2000	3	800

Couleurs | Colours




# SAN SIMON

Sans poteau  
Without post



Évacuation des eaux  
Water drainage




Traverse  
Beam  
150x80mm

## Standard

### DIMENSIONS (mm)

Longueur x Largeur x Hauteur  
Length x Width x Height

1200 x 900 x 150mm



## Couleurs | Colours

RAL  
7016 STR

RAL  
9016/70

RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	COULEUR COLOUR
WSS5G0	1200 x 900 x 150	RAL 7016 <sup>STR</sup>
WSS5G1	1200 x 900 x 150	RAL 9016/70




## Sur Mesure | Bespoke manufacturing

### DIMENSIONS (mm)

Maximale et Minimale  
Maximum and Minimum

Largeur Maximale  
Maximum Width  
1100mm

Minimale  
Minimum  
700mm




Longueur Miximale  
Maximum length  
1500mm

Minimale  
Minimum  
1000mm

# SAN SIMON

1 poteau  
1 post




## Standard

### DIMENSIONS (mm)

Longueur x Largeur x Hauteur  
Lenght x Width x Height

1200 x 900 x 2450mm



## Couleurs | Colours

RAL  
7016 STR

RAL  
9016/70



RÉFÉRENCE CODE	POTEAU POST	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Lenght x Width x Height	COULEUR COLOUR
WS25G0	À droite To the right	1200 x 900 x 2450	RAL 7016 <sup>STR</sup>
WS25G1	À droite To the right	1200 x 900 x 2450	RAL 9016 <sup>70</sup>
WS15G0	À gauche To the left	1200 x 900 x 2450	RAL 7016 <sup>STR</sup>
WS15G1	À gauche To the left	1200 x 900 x 2450	RAL 9016 <sup>70</sup>



## Sur Mesure | Bespoke manufacturing


### DIMENSIONS (mm)

Maximale et Minimale  
Maximum and Minimum



# SAN SIMON

2 poteaux  
2 posts




## Standard

### DIMENSIONS (mm)

Longueur x Largeur x Hauteur  
Length x Width x Height

1500 x 900 x 2450mm



## Couleurs | Colours

RAL 7016 STR	RAL 9016/70
-----------------	----------------



RÉFÉRENCE CODE	DIMENSIONS (mm) Longueur x Largeur x Hauteur Length x Width x Height	COULEUR COLOUR
WS35H0	1500 x 900 x 2450	RAL 7016 <sup>STR</sup>
WS35H1	1500 x 900 x 2450	RAL 9016 <sup>70</sup>



## Sur Mesure | Bespoke manufacturing

### DIMENSIONS (mm)


Maximale et Minimale  
Maximum and Minimum



# CARACTÉRISTIQUES

## CHARACTERISTICS


Panneau | Panel 16mm



### OPTION

#### OPTIONS

Éclairage LED Blanc ou Éclairage LED Blanc + Commande à distance  
White LED lighting or White LED lighting + remote control




# PANNEAU LATÉRAL DÉCORATIF

## DECORATIVE SIDE PANEL


### Décors Verticaux

#### Vertical infill



### Décors Horizontaux

#### Horizontal infill



### Panneaux Décoratifs


#### Decorative infill



**DIMENSIONS (mm)**  
Maximale et Minimale  
Maximum and Minimum

**Hauteur | Height**  
Max.: 2550mm  
Min.: 2000mm

**Largeur | Width**  
Max.: 1015mm  
Min.: 615mm





## COULEURS | COLOURS

Les couleurs uniformes et intemporelles apportent une touche de modernité et de design à votre espace

The uniform and timeless colours add a touch of modernity and attractive design to outdoor spaces.

RAL 6005 STR	RAL 3004 STR	RAL 5003 STR	RAL 9005 STR	RAL 8014 STR	RAL 7016 STR	RAL 9016/70
RAL 6021 STR	RAL 7039 STR	RAL 9007 STR	GRIS SABLÉ 2900 SAND GREY	RAL 7031 STR	RAL 5014 STR	RAL 7016/70
RAL 1015 STR	RAL 7044 STR	RAL 9016 STR	RAL 7035 STR	RAL 9006 STR	NOIR SABLÉ 2100 BLACK SANDED	RAL 8019 STR
MARS 2525	<b>COULEURS SPÉCIALES</b> SPECIAL COLOURS					
	ROUILLE RUST	NOYER FONCÉ 6 DARK WALNUT 6	CHÊNE FONCÉ 1 DARK OAK 1	CHÊNE CLAIR 4 LIGHT OAK 4	CHÊNE CLAIR 7 LIGHT OAK 7	

Document non contractuel, le fabricant se réserve le droit de faire des modifications ou annulations de modèles sans préavis. Les images et couleurs sont seulement à titre informatif. This is a non-contractual document. The manufacturer has the right to modify and remove models from the range. Images and colours merely illustrative.

### CHARGE MAXI MAXIMUM CHARGE



100Kg/m<sup>2</sup>

Équivalent  
Equivalent



Neige | Snow 30cm



Vent | Wind 105 km/h

**GARDENGATE**

GARDENGATE S.A.

Parque Industrial de Adaúfe  
Lote 9, Apartado 2037  
4710-571 Braga (Portugal)

### LES POINTS FORTS STRONG POINTS



Protège de la hausse  
des températures

Protects from  
rising temperatures



Résistance  
au vent

Wind resistant

Classe | Class 6  
(EN 1932:2013)



Protection solaire  
Sun protection



Pose et dépose  
rapide et facile

Easy and quick to  
install or remove



Protection contre  
la pluie, le gel et  
la neige

Protects from snow,  
frost and rain

D'après | According  
to (EN 12833:2001)  
(EN 1873:2014+A1:2016)

